



PROCESSO ELETRÔNICO E SEUS REFLEXOS SÓCIO-AMBIENTAIS.

Andréia Pereira Galvão Nunes

Co-autor1: Camilla Leal de Sousa

Co-autor2: Nayana Alencar da Silveira Castelo Branco

Orientador: Flávio Moura Fé Lima

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A pesquisa aborda a temática do Processo eletrônico e seus reflexos sócio-ambientais, visando identificar as reais vantagens e desvantagem do sistema, os benefícios para os profissionais, para o judiciário, a sociedade e o meio-ambiente. Duas questões importantes envolvem o tema: a informatização e o meio ambiente. **METODOLOGIA:** O estudo teve como metodologia utilizada a pesquisa descritiva, exploratória de abordagem qualitativa. Realizada com os usuários do sistema, aplicando-se entrevista semi-estruturada. O sistema digital no âmbito do poder judiciário foi implantado gradativamente. Antes da lei 11.419/06 tivemos antecessores como: Lei Federal n. 9.800/99, permitindo atos processuais através de envio de petição por meio eletrônico, observando os prazos e a juntada dos originais, em cinco dias, sob pena do ato não ser convalidado; O Decreto n. 3.996/01 que regula a prestação de serviço de certificação digital no âmbito da Administração Pública Federal; Medida Provisória n. 2.200-2/01 que Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, transforma o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação em autarquia; o Projeto Lei n. 5.828/01 que dispôs sobre a informatização do processo judicial e resultou na elaboração da Lei 11.419/06 que instituiu a era digital nos tribunais. O Processo eletrônico idealiza vários benefícios, sendo apontados como principais a celeridade e a economia na prestação jurisdicional, ou seja, acesso facilitado pela rede mundial de computadores a qualquer momento, dia ou hora evitando o deslocamento do advogado; redução na compra de papeis e mais economia de recursos naturais. A sociedade ganha principalmente com a redução do tempo de tramitação, que chega há 50% do prazo de um processo tradicional. Foram apontados como empecilho ao processo eletrônico, a segurança do sistema, da autenticidade e integridade dos documentos enviados. Bem como da instabilidade da rede e a não adequação dos requisitos mínimos pelo usuário. Hoje, em Teresina grande parte do Poder Judiciário se utiliza de alguma maneira do processo eletrônico, seja com peticionamento, acompanhamento, diários oficiais. A informatização é necessária e se comprava efetivamente em celeridade, economia, redução de recursos naturais. Beneficiando toda a sociedade.

Palavras chave: Processo eletrônico. Meio ambiente. Prestação jurisdicional. Princípio da celeridade. Princípio da economia.



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO AS DROGAS

Fábio Virginio da Silva

Co-autora 1: Larissa Cardoso Rodrigues

Co-autora 2: Laiara Rodrigue Uchoa Araújo

Orientador: Rosilane de Lima Brito Magalhães

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período da vida humana que sucede a infância, começa com a puberdade, e se caracteriza por uma série de mudanças corporais e psicológicas estendendo-se aproximadamente dos 12 aos 20 anos. **OBJETIVO:** O estudo teve como objetivo conhecer a aplicabilidade dos princípios do SUS na comunidade e orienta os adolescentes sobre o consumo de drogas ilícitas e seus perigosos efeitos. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência, realizado durante a disciplina Saúde Coletiva dos alunos da graduação de enfermagem, no período de Abril a Maio de 2009, em um centro de saúde pública de Teresina-PI. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Inicialmente realizamos a etapa de planejamento do evento onde foram discutidos os possíveis temas para debate, o público alvo, os tipos de ornamentação e de lanche e em seguida efetivou-se o convite dos jovens o qual foi produzido individualmente para cada um e durante o evento, acadêmicos e jovens moradores da comunidade debateram sobre os perigosos efeitos das drogas ilícitas, trocaram experiências e tiveram a oportunidade de esclarecerem suas dúvidas acerca do tema. Além disso, é notório a participação e o interesse do público alvo pelo assunto dado a importância e a relevância do mesmo numa comunidade carente. Na ocasião foi distribuído lanche, refrigerantes e realizado dinâmicas para maior aproveitamento do tema discutido. **CONCLUSÃO:** Concluímos que a participação da equipe de enfermagem é de suma importância para a orientação dos adolescentes sobre os perigosos efeitos das drogas ilícitas contribuindo assim, tanto para a formação pessoal de cada jovem, como para a construção de uma sociedade mais justa.

Palavras chave: Adolescentes. Drogas ilícitas. Prevenção.



A ENFERMAGEM E A QUESTÃO AMBIENTAL NO PROCESSO SAÚDE-DOENÇA

Marcela Flávia Lopes Barbosa

Co-autora 1: Socorro Rejany Sales Silva

Co-autora 2: Fernanda Souza Dias

Orientador: José Pereira Leal

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A preocupação com os efeitos na saúde provocados pelas condições ambientais é evidente desde a Antigüidade, sempre esteve presente nos diferentes discursos e práticas sanitárias que se constituíram como respostas sociais às necessidades e aos problemas de saúde. A questão ambiental tem adquirido nos últimos anos uma importância maior devido a fatores globais, tais como o efeito estufa, o buraco da camada de ozônio, a poluição atmosférica e a perda da biodiversidade. No entanto, os problemas ambientais locais, tais como a degradação da água, do ar e do solo, do ambiente doméstico e de trabalho, têm impactado significativamente a saúde humana (PIGNATTI, 2004). Os problemas ambientais, que são simultaneamente problemas de saúde, por afetar os seres humanos e as sociedades em múltiplas e simultâneas escalas e dimensões, nos permitem considerar que a saúde surge como uma conquista social e um direito universal associados à qualidade e à proteção da vida (FREITAS, 2003). O estudo almeja relacionar a questão ambiental com o processo saúde-doença, buscando prevenir o aparecimento de patologias associada ao descaso perante o ambiente e ingressar a enfermagem na mesma questão proporcionando uma assistência ao ser em sua totalidade, pois é notável a pouca discussão da temática. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica a partir do banco de dados da BIREME (Biblioteca Virtual em Saúde) onde foi encontrado um total de 15 artigos publicados de 2000 a 2008 selecionados um total de 5 artigos. Percebeu-se que o processo saúde – doença está diretamente ligado as relações do homem com o meio ambiente e a enfermagem, como a maior prestadora de assistência, deve inserir a temática ambiental no âmbito de suas práticas. Os artigos selecionados evidenciam a relação do ambiente com o processo saúde-doença, bem como as relações com as questões sócio-culturais e destaca a importância da inserção da enfermagem, podendo ser vivenciadas através das práticas de educação em saúde e assistenciais para preservação da saúde humana. Assim, as questões relativas ao meio ambiente assumem uma relevância fundamental na atualidade, bem como, a ação dos profissionais de enfermagem devem integrar-se ao processo de cuidar favorecendo uma vida saudável e conservação dos ecossistemas.

Palavras chave: Enfermagem. Meio ambiente. Patologia



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HIPERTENSÃO ARTERIAL - ESTUDO DE CASO.

Andréia Ribeiro Eustórgio Paes Landim
Co-autor1: Adriano dos Santos Gonçalves
Co-autora2: Isac Rodrigues Loiola Neto
Orientador: Edna Rodrigues Bezerra
Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A pressão arterial trata-se da pressão exercida pelo coração sobre as artérias, que pode ser medida por dois valores; máximo (pressão sistólica), que diz respeito à pressão que o coração faz para bombear o sangue em direção aos outros órgãos e o mínimo (pressão diastólica) que se refere à acomodação do sangue nos vasos sanguíneos. Para adultos, a Organização Mundial da Saúde aceita como normal uma pressão máxima de até 140mmHg e uma pressão mínima de até 90mmHg (14 por 9). Entretanto, tem havido uma tendência à redução desses níveis por conta da dificuldade em demarcar os limites entre os valores normais e as alterações que indicam hipertensão. Fatores ambientais, como estilo de vida estressante, ingestão de dieta com sódio elevado, obesidade e hábito de fumar, predispõem o indivíduo à ocorrência de hipertensão. O termo crise hipertensiva abrange uma série de situações clínicas com graus diferentes de severidade de elevação da pressão arterial (PA). A definição exata do quadro em urgência ou emergência pode ter conseqüências quanto à escolha do tratamento. Em algumas circunstâncias o fator determinante seria a severidade ou rapidez da elevação da PA. Em outras, a relevância depende da natureza da complicação médica subjacente. **OBJETIVOS:** O estudo de caso tem como objetivos adquirir e aprofundar o nível de compreensão e conhecimento teórico e prático sobre uma determinada patologia, identificar os principais fatores causadores da hipertensão e aplicar a SAE a fim de melhorar o estado de saúde do paciente e promover a reabilitação deste. **METODOLOGIA:** Este estudo mostra-se, uma pesquisa qualitativa tendo, como instrumentos de coleta, o prontuário do paciente e a consulta de enfermagem. Diante disso foram identificados os seguintes diagnósticos de enfermagem: débito cardíaco diminuído, perfusão tissular ineficaz, manutenção ineficaz da saúde, termorregulação ineficaz. **CONCLUSÃO:** Podemos concluir que o estudo de caso leva a visualizar uma imagem de uma convergência de informações, de vivências e de trocas de experiências, reciclagem pessoal e de descobertas pessoais que, partindo da percepção de cada um, leva à compreensão mais clara da natureza e da dinâmica de um fenômeno que seria o foco de nossa observação (“organismo humano”) e da importância da aplicação da SAE no cuidar.

Palavras chave: Hipertensão Arterial. SAE. Enfermagem



PROMOÇÃO DA SAÚDE NA TERCEIRA IDADE- UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Ludmila Gonçalves Martins

Co-autora 1: Erika Fernanda Costa de Campos

Co-autora 2: Sara Machado Miranda

Orientadora: Eliana Campelo Lago

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A promoção da saúde pode ser definida como a realização de atividades que auxiliam os indivíduos a manterem ou estimularem o bem-estar e a melhoria em sua qualidade de vida. O idoso por sua própria condição fisiológica e psicológica especial necessita de uma atividade de atenção preventiva e voltada especificamente para sua faixa etária. Essas atividades envolvem os esforços de uma pessoa para se manter saudável na ausência dos sintomas e de forma a adquirir uma mentalidade de continuidade dessas atividades. **OBJETIVO:** Esse trabalho teve como objetivo descrever práticas de promoção da saúde em um centro de convivências para idosos em Teresina- PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiências baseado em práticas realizadas na disciplina “Enfermagem em saúde do idoso”, em um centro de convivências para idosos em Teresina- PI. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Realizou-se uma observação de atividades físicas com os idosos no centro de convivência, a partir daí teve início o planejamento de atividades que contribuíssem para o bem-estar do idoso e fossem ao mesmo tempo educativas. Assim, organizou-se uma atividade intitulada “carnaval da terceira idade”, onde os acadêmicos puderam interagir com os idosos. **CONCLUSÃO:** Atividades de promoção de saúde são extremamente úteis principalmente com idosos, pois no sentido que age através de campanhas educativas proporciona ao cliente uma oportunidade de participar de eventos que discutam métodos de prevenção de doenças e agravos à saúde. Nesse sentido os acadêmicos obtiveram êxito e conseguiram uma boa interação com seus clientes.

Palavras chave: Promoção da Saúde. Idoso. Relato de Experiência.



BIOSSEGURANÇA COMO MECANISMO DE PRESERVAÇÃO DAS VIAS AÉREAS EM ASSISTÊNCIA À SAÚDE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Maria Gizelda Gomes Lages
Co-Autora 1: Jeorgianna Karusa Lira Costa
Co-Autora 2: Karolina de Leonice Castro
Orientador: José Pereira Leal
Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A tuberculose é uma doença infecciosa e contagiosa, causada por um microorganismo denominado *Mycobacterium tuberculosis*, que se propaga através do ar, por meio de gotículas contendo os bacilos expelidos por um doente com tuberculose pulmonar ao tossir, espirrar ou falar em voz alta. Quando estas gotículas são inaladas por pessoas saudáveis, provocam a infecção tuberculosa e o risco de desenvolver a doença (BRASIL A, 2002). Por assim ser, os profissionais de saúde, que estão em contato permanente com esse tipo de paciente, necessitam de cuidados específicos devido ao maior tempo de exposição ao agente etiológico da tuberculose, a fim de minimizar os riscos de contaminação. Estes por estarem no mesmo ambiente de tais pacientes devem usar máscaras especiais. Dessa forma, o uso de máscaras N95 constitui uma das principais profilaxias (BRASIL B, 2002). **OBJETIVO:** O relato objetiva descrever os mecanismos de biossegurança utilizados pelos profissionais no controle da transmissão da doença. **METODOLOGIA:** Trata-se de um relato de experiência desenvolvido após vivenciar as aulas práticas de Enfermagem Básica em clínica pneumológica de um hospital público, de grande porte, referência em saúde de Teresina-PI. Utilizou-se a observação direta durante as aulas em setembro e outubro de 2008 e revisão bibliográfica para subsidiar o estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Assim, percebeu-se que os profissionais dispunham de máscaras especiais, tipo N95, mas, em poucas ocasiões, fazia o uso dela. O ambiente demonstrava-se restrito e pouco ventilado por ocorrência de uma reforma de estrutura física. **CONCLUSÃO:** Conclui-se assim, que o uso desse tipo de máscara é de primordial importância para a manutenção da saúde dos profissionais, assim como a melhoria nas instalações do hospital favorecendo a ventilação das enfermarias, minimizando a transmissibilidade da patologia em questão bem como maior sensibilidade profissional para preservação da própria saúde.

Palavras chave: Tuberculose. Biossegurança. Ambiente.



A ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE COMO AUXÍLIO NA PRÁTICA DOCENTE EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE TERESINA PIAUÍ.

Jeorgianna Karusa Lira Costa

Co-autora 1: Illeana Caroline Lima Araújo

Co-autora 2: Karoline Alencar Rodrigues

Orientador: Marcia Milanes de Almeida

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A educação em saúde deve estar preocupada com a melhoria das condições de vida e de saúde das populações. **OBJETIVO;** Este relato de experiência se deu a partir de uma atividade desenvolvida em uma escola pública de Teresina-PI, com o objetivo de levar a promoção de saúde, em educação de trânsito, às crianças através do auxílio à prática docente. **METODOLOGIA:** Como método foi utilizado exposição oral, auxiliada por um material áudio-visual e a produção de cartazes, através de colagens. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Ao avaliar os cartazes produzidos pelas crianças, estes estavam condizentes com as orientações propostas, podendo assim, concluir que a interação entre a prática docente e a educação em saúde, é importante para levar à promoção de saúde as fronteiras das escolas públicas.

Palavras chave: Educação em saúde. Prevenção. Enfermagem.



ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO ALEITAMENTO MATERNO

Socorro Rejany Sales Silva

Co-Autora 1: Dracy Mellany Pereira de Oliveira

Co-Autora 2: Tayanne Brito Eloi

Orientadora: Cilene Delgado Crizóstomo

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A importância do aleitamento materno para o desenvolvimento da criança em termos físicos e emocionais é incontestável, tanto que organizações nacionais e internacionais preocupam-se em estabelecer e difundir estratégias que incentivam e propiciam a amamentação. **OBJETIVO:** Teve por objetivo a realização da assistência ao binômio mãe- filho e por em prática a estratégia Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), difundida mundialmente e que representa um grande avanço no incentivo ao aleitamento exclusivo. **METODOLOGIA:** O estudo refere-se a um relato de experiência realizado durante a disciplina enfermagem na atenção integral à saúde da mulher dos alunos da graduação no período de fevereiro a abril de 2009 em maternidades públicas de Teresina - PI. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Na ocasião era orientado às mães assuntos como: a pega correta, vacinação, higiene, cuidados com FO e planejamento familiar que influenciam diretamente na saúde da mulher, bem como para um aleitamento bem sucedido. **CONCLUSÃO:** A partir dessa experiência viu-se que a participação da equipe de enfermagem é de suma importância para a orientação das mães de acordo com suas necessidades e que estas informações contribuem tanto para um melhor preparo da mãe, quanto para diminuição dos números de desmame precoce.

Palavras chave: Amamentação. Assistência. Puérperio.



LAPAROTOMIA EXPLORATÓRIA - RELATO DE CASO

Janainna de Sousa Santana
Co-autor: Isac Rodrigues Loiola Neto
Orientador: José Pereira Leal
Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: Segundo GOFFI (2006), laparotomia é a “abertura cirúrgica da cavidade abdominal”, que em geral, tem como finalidade: via de acesso a órgãos intra-abdominais em operações eletivas, via de drenagem de coleções líquidas e como método diagnóstico – laparotomias exploradoras. A laparotomia exploratória, que é a exploração cirúrgica do abdome, é recomendada quando surge a necessidade de se diagnosticar uma doença abdominal de causa desconhecida, ou então na presença de uma lesão ao abdome. **OBJETIVO:** Aplicar a SAEP – Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória; Conhecer o procedimento cirúrgico de maneira mais aprofundada, bem como prestar assistência pré-operatória à paciente. **RELATO DE CASO:** M.D.P.S.S, casada, sexo feminino, cor parda, nascida no dia 09 de junho de 1945, 63 anos, natural de União-Piauí. Foi admitida em hospital público de Teresina-PI no dia 27 de abril de 2009 para cirurgia de retirada de massa na região do hipocôndrio direito à esclarecer. Relatou que aproximadamente há três meses notou o aparecimento de abaulamento em região do hipocôndrio direito referiu dor e emagrecimento rápido nesse período. Realizou US abdominal que evidenciou massa sólida hepática com diagnóstico a esclarecer. Para diagnóstico elegeram-se a cirurgia de laparotomia exploratória. **METODOLOGIA:** Trata-se de um Estudo de Caso realizado por acadêmicos o 5º bloco de enfermagem da FACID na prática da disciplina Enfermagem Perioperatória, em um hospital público de Teresina –PI. Para coleta de dados utilizou-se consulta ao prontuário e interação direta com a paciente, como também pesquisas bibliográficas. **CONCLUSÃO:** O presente estudo de caso nos proporcionou uma compreensão mais ampla e clara do foco estudado, como também por em prática o conhecimento adquirido em sala; bem como nos ofertou a possibilidade de implementar a Sistematização de Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP) a fim de prestar uma assistência de qualidade planejando as condutas a serem realizadas humanizando assim, o atendimento.

Palavras chave: Laparotomia exploratória. Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória – SAEP. Diagnóstico.



CONVIVÊNCIA COM PACIENTE DEPRESSIVO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Illeana Caroline Lima Araújo

Co-autora 1: Karoline Alencar Rodrigues

Co-autora 2: Jeorgianna Karusa Lira Costa

Orientador: José Pereira Leal

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: Este trabalho consiste em um relato de experiência cuja origem advém de um estágio curricular referente à disciplina Enfermagem em Saúde Mental, desenvolvido em um hospital de referência de Teresina/PI. **OBJETIVO:** Objetivou identificar fatores capazes de melhorar o cotidiano da paciente, estimulando o autocuidado e a higiene, evitar a crítica negativa e estimular o paciente a expressar os sentimentos e auxiliar a família na avaliação da situação e ajudar os membros da família a mudarem suas expectativas sobre o membro doente de maneira realista. **METODOLOGIA:** A coleta de dados deu-se através de uma entrevista, observação direta, podendo mais tarde desenvolver uma sistematização da assistência de enfermagem ao paciente com diagnóstico de transtorno depressivo. As falas da cliente foram transcritas para análise das respostas. **RESULTADOS E DISCUSSÃO;** Durante a entrevista a paciente apresentou comportamento embotado, com episódios de choro recorrentes, principalmente ao discorrer de seu relacionamento familiar, constatando a falta em que sentia de um apoio de sua família, o que a deixava mais fragilizada, ao mesmo tempo a mesma possuía deterioração na sua aparência e auto-estima baixa, pois relatava que não sentia prazer em viver. **CONCLUSÃO:** Dessa forma a prática contribuiu para um maior conhecimento do transtorno depressivo, observado na paciente do Hospital, bem como a chance de poder esquematizar um plano atendimento de enfermagem adequado as necessidades da cliente.

Palavras chave: Convivência. Paciente. Depressivo.



HUMANIZAÇÃO DA SALA ESPERA DA COLETA DE MATERIAIS DE UMA UNIDADE DE SAÚDE DE TERESINA- PI.

Karoline Alencar Rodrigues

Co-autora: Illeana Caroline Lima Araújo

Orientadora: Cristina Carvalho Brandao Alexandrino

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A humanização consiste numa das principais vertentes do cuidado humano no atendimento à saúde. Assim, a sensibilização dos profissionais da equipe de enfermagem, como agentes do cuidado humano, torna-se fundamental para o processo de humanização da assistência de saúde. **METODOLOGIA:** O presente relato de experiência se deu na sala de espera da coleta de materiais de uma Unidade de Saúde de Teresina- PI, durante as atividades práticas desenvolvidas no Estágio Curricular Supervisionado I, com a finalidade de levar a humanização da assistência em saúde para proporcionar um atendimento de qualidade a população. Como método utilizou-se a conscientização tanto da comunidade como dos profissionais que ali atuavam através de exposições orais e dialogadas. **CONCLUSÃO:** E através dessa experiência pode-se concluir que houve uma melhora considerável no atendimento, que se tornou mais ágil, bem como houve uma diminuição do número de reclamações durante a espera para o atendimento.

Palavras chave: Humanização. Sala de coleta. Atendimento.



QUALIDADE DE VIDA DO IDOSO ATUANTE NO MERCADO DE TRABALHO

João Fellipe Ferreira Costa Bento

Orientadora: Judite Oliveira Lima Albuquerque

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: A senectude é uma fase a ser enfrentada pelas pessoas que vivem acima de 65 anos; neste estudo abordou-se a qualidade de vida do idoso atuante no mercado de trabalho. Apesar de ser idoso, o mesmo pode ser produtivo para a sociedade e para si mesmo. Sabe-se que o trabalho dignifica o homem e melhora sua auto-estima. **OBJETIVO:** Analisar a qualidade de vida do idoso que trabalha e avaliar as contribuições do trabalho para a vida desse idoso. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada através da análise de artigos científicos indexados no banco de dados do Scielo durante o mês de agosto de 2009. Foram encontrados 110 artigos em que se utilizaram as seguintes palavras como descritores: qualidade de vida, idoso e trabalho, no entanto, desses foram utilizados 08 para realização desta pesquisa. Os artigos selecionados eram de origem Brasileira, e o critério de inclusão se deu a partir da escolha de artigos na íntegra publicados no período de 2000 a 2008 e no idioma Português, já os critérios de exclusão foram resumos de artigos e textos escritos em outros idiomas que não fosse o Português. **DISCUSSÃO:** De acordo com a análise dos artigos, verificou-se a relevância do trabalho na vida do idoso com a melhoria da sua qualidade de vida. Embora, esta fase de vida esteja associada à invalidez, às doenças, à improdutividade, observou-se que o mais importante é o idoso se sentir produtivo, útil, capaz de interagir com o meio e levar suas experiências de vida ao seu ambiente de trabalho e ser valorizado pela família que não deve permitir uma relação de dependência, em contrapartida, prover-se não só de benefícios financeiros, mas de melhorias nas condições de saúde, para que possa levar uma expectativa expressiva de futuro a fim de proporcionar uma melhor qualidade de vida. **CONCLUSÃO:** A análise permitiu mostrar a importância do trabalho na vida do idoso. Evidenciou-se também que os idosos necessitam se manter cada vez mais no âmbito do trabalho como forma de garantir longevidade mais saudável e qualidade de vida mais adequada.

Palavras chave: Qualidade de vida. Idoso. Trabalho.



SÍNDROME DA ESTAFA PROFISSIONAL, UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.

Athayne Ramos Vasconcelos de Aguiar

Co-Autora1: Sarah Nilkece Mesquita Araújo

Co-Autora2: Joycianne Ramos Vasconcelos de Aguiar

Orientadora: Marcia Teles de Oliveira Gouveia

Instituição: UFPI

INTRODUÇÃO: A Síndrome da Estafa Profissional ou Síndrome de Burnout constitui um quadro bem definido e é caracterizada por exaustão emocional, despersonalização e redução da realização pessoal. Normalmente acomete trabalhadores que assistem pessoas em situação de risco ou de extrema responsabilidade. A exaustão emocional caracteriza-se pela sensação de esgotamento emocional e físico no trabalho. A despersonalização é caracterizada pela insensibilidade emocional do profissional. Esta característica é um aspecto fundamental para caracterizar a síndrome de Burnout, já que suas outras características podem ser encontradas nos quadros depressivos em geral. Por fim, a sensação de baixa realização profissional revela uma auto-avaliação negativa associada à insatisfação e infelicidade com o trabalho e evidencia que pessoas que sofrem de Burnout tendem a acreditar que seus objetivos profissionais não foram atingidos e vivenciam uma sensação de insuficiência e baixa auto-estima profissional. **OBJETIVOS:** A revisão de literatura foi realizada a fim de caracterizar a síndrome de Burnout e as questões envolvidas na discussão acerca da mesma frente ao estresse gerado pelo cotidiano do trabalho entre profissionais da saúde. **METODOLOGIA:** Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de revisão da literatura, com ênfase na revisão das publicações na área de saúde disponíveis Biblioteca Virtual Bireme, tendo sido consultadas as bases de dados Scielo. O período da pesquisa foi de 2000 a 2009. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com a revisão da literatura a esse respeito, pôde-se caracterizar a síndrome da estafa como uma síndrome de esgotamento profissional, proveniente da exposição prolongada a fatores interpessoais crônicos no trabalho e apresentando três dimensões: exaustão emocional, despersonalização e ineficácia. A perda de energia e a fadiga dos profissionais podem se manifestar por alterações psíquicas e físicas ou a combinação delas com a apresentação de respostas negativas para a atividade laboral, como depressão, auto-estima baixa, retraimento pessoal, queda na produtividade e incapacidade de suportar pressões. Na literatura, os fatores associados ao esgotamento profissional incluem idade, estado civil, tempo e sobrecarga de trabalho, conflitos interpessoais e entre os ocupantes do cargo e sua clientela. Sintomas físicos associados ao desgaste incluem cefaléia, alterações gastrointestinais e insônia, entre outros. As conseqüências da síndrome da estafa profissional podem ser graves, incluindo desmotivação, frustração, depressão e dependência de drogas. **CONCLUSÃO:** A síndrome da estafa pode ser observada em profissões que envolvem altos níveis de estresse, particularmente, profissionais da saúde, já que estes durante seu exercício profissional apresentam envolvimento emocional e afetivo com seres humanos em sofrimento. A presente pesquisa desperta a necessidade de conhecer mais sobre os mecanismos de prevenção desse agravo em profissionais de saúde, deixando a inquietação sobre a importância de programas de humanização, melhoria nas condições de trabalho, criação de equipes multidisciplinares e a conscientização das vulnerabilidades e limitações dos profissionais.



Palavras chave: Burnout. Estresse. Estafa profissional.

A OCORRÊNCIA DE POLIFARMÁCIA ENTRE IDOSOS

Olinda Raquel Barros Monteiro

Co-Autora 1: Naiana Martins de Sandes

Co-Autora 2: Nathália Rodrigues de Figueirêdo

Orientadora: Marcia Teles de Oliveira Gouveia

Instituição: UFPI

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento populacional aumenta as solicitações na área de saúde, principalmente nas doenças crônico-degenerativas, implicando maiores custos nas internações e tratamentos, equipamentos e medicamentos, envolvendo ainda, esquemas terapêuticos complexos, por períodos prolongados. A idade é um preditor do uso de medicamento, sendo que a chance de usá-lo aumenta a partir dos 40 anos de idade, principalmente nos idosos, devido aos processos patológicos crônicos e eventualmente associados às infecções agudas. Em virtude da relevância e da alta recorrência desses prática é fundamental que se faça um estudo mais detalhado das sua consequências.**OBJETIVO:** Esse trabalho tem como objetivo discorrer acerca do tema Polifarmácia entre indivíduos com mais de 60 anos, identificando as demais implicações e riscos referentes ao contexto da associação medicamentosa em idosos. **METODOLOGIA:** Com este propósito foi efetuada uma revisão das publicações na área de saúde através da Biblioteca Virtual Bireme, tendo sido consultadas as bases de dados Scielo. O período da pesquisa foi de 2003 a 2009. **DISCUSSÃO:** Mais de um quarto dos medicamentos é prescrito para idosos, que representam menos de 12% da população. Estes medicamentos são, em sua maioria, de uso crônico. O uso simultâneo de múltiplos fármacos (polifarmácia) é a regra, ao invés de exceção, o que predispõe à ocorrência de interações medicamentosas. A farmacocinética é freqüentemente definida como o que o organismo faz com o medicamento e compõe-se de absorção, distribuição, biotransformação e eliminação. Todos esses processos estão reduzidos na terceira idade, devido a alterações fisiológicas próprias do processo de envelhecer, portanto, o risco de toxicidade e efeitos adversos aumentam relativamente. Alterações fisiológicas, reações atípicas a fármacos, prescrições inadequadas e não observância adequada dos esquemas terapêuticos podem ainda contribuir para a maior toxicidade medicamentosa no idoso. Em vista desses dados epidemiológicos, percebe-se a proporção crescente do número de idosos, conseqüentemente o uso indiscriminado de medicamentos. Nesta perspectiva é fundamental que os profissionais da saúde assumam o compromisso de oferecer à população idosa uma atenção em saúde que priorize aspectos para a promoção de um envelhecimento ativo e saudável ao mesmo tempo em que planeje meios para prevenir o desenvolvimento de doenças crônicas, e o uso concomitante de várias medicações. **CONCLUSÃO:** Com o acelerado envelhecimento da população, certamente crescerá o número de idosos fragilizados com elevado grau de dependência e com várias necessidades básicas afetadas, aumentando, portanto, a necessidade de recursos de saúde, entre eles os medicamentos. Portanto, é necessária e urgente a produção de conhecimentos que vise melhorar as condições de envelhecimento destes idosos, para que a partir dele seja possível a elaboração de um plano de cuidados capaz de promover uma melhoria na qualidade de vida dos idosos, e medidas que visem promover o uso racional de medicamentos.

Palavras chave: Idoso. Uso de medicamentos. Polimedicação.



A INFLUÊNCIA DA FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA - MÉTODO KABAT NO DESALINHAMENTO OCULAR

Bárbara Cury-Rad Rodrigues da Silva
Co-autora 1: Analine dos Santos Silva
Co-autora 2: Bruna Karoline Ximenes de Souza
Orientador: Rafael Victor Ferreira do Bonfim
Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: Estrabismo é uma afecção que atinge 4% da população em geral, na maioria dos casos, crianças por fatores hereditários e na fase adulta adquirido por traumatismos cranianos, acidente vascular cerebral, infecções cerebrais, diabetes e disfunções da tireóide, sendo caracterizada pelo desalinhamento ocular e movimentos oculares sem coordenação. Esse desalinhamento leva a perda da visão tridimensional, pois esta é formada pela fusão das imagens enviadas pelos nervos ao cérebro formadas nas retinas de cada olho. O desvio pode desenvolver-se devido à fraqueza ou restrição mecânica dos músculos extra-oculares ou lesão aos suprimentos dos seus nervos. As formas de movimento em massa da facilitação neuromuscular proprioceptiva são de caráter espiral e diagonal e se assemelham muito aos movimentos normais empregados nos olhos. Sendo assim estes padrões de movimento, unidos a técnicas específicas do Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva podem promover ou acelerar as respostas do mecanismo neuromuscular por meio da estimulação dos proprioceptores nos olhos deficitários, atingindo os resultados através do esforço voluntário e o início de algumas reações reflexas, além de intervir no posicionamento anormal da cabeça, desvios, inclinações e torcicolos decorrentes de posturas compensatórias. **OBJETIVO:** O objetivo desse estudo foi analisar e relacionar o desalinhamento ocular encontrado no estrabismo às propriedades da facilitação neuromuscular proprioceptiva, mostrando como esse método pode atuar na tentativa de realinhamento ocular nesse tipo de afecção. **METODOLOGIA:** O presente estudo baseou-se em informações contidas em livros, revistas e artigos caracterizando-o como pesquisa do tipo exploratória composta por uma revisão bibliográfica. **CONCLUSÃO:** De acordo com a literatura pesquisada, a facilitação neuromuscular proprioceptiva, ao trabalhar movimentos em diagonal ou espiral, simulando os movimentos normais, proporciona uma melhor resposta neuromuscular o que promove um realinhamento ocular melhorando não só a aparência estética, mas a acuidade visual, restituindo também a visão binocular em crianças. Como consequência do realinhamento ocular, o tratamento possibilita o ajuste normal do posicionamento da região cervical. Devido à escassez literária, esse trabalho abre caminho para novos estudos com pacientes.

Palavras chave: Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva. Estrabismo. Desalinhamento ocular.



TÉCNICA DE COLORAÇÃO HISTOLÓGICA UTILIZANDO A COLORAÇÃO DO AÇAFRÃO-DA-TERRA (CURCUMA LONGA).

Reginaldo Queiroz dos Santos Júnior

Co-autora 1: Lícia Cândido Soares

Co-autora 2: Karinne Sousa de Araújo

Orientador: Ísida Manoela Sousa Portela Santos

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: As colorações histológicas são utilizadas, em microscopia óptica, para aumentar o contraste visual entre os elementos dos tecidos, sendo uma etapa indispensável no processo de confecção de lâminas histológicas. Os corantes mais utilizados são a hematoxilina (corante básico) e a eosina (corante ácido), onde o corante básico reage com os componentes ácidos e o corante ácido reage com os componentes básicos da célula. O Brasil apresenta uma diversidade em espécies vegetais que poderiam ser fonte para a extração de corantes, um exemplo disso é o açafrão que é considerado o primeiro corante a ser usado em Histologia. **OBJETIVOS:** O objetivo desse estudo foi verificar uma nova associação de corantes histológicos com o uso do da hematoxilina e o Açafrão-da-terra (Curcuma longa). **METODOLOGIA:** As amostras dos tecidos passaram pelo processo laboratorial de rotina para inclusão em parafina e cortes seriados, seguidos pela etapa de coloração usando a associação da hematoxilina com o açafrão-da-terra (HA). **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A composição química da planta é rica em curcumina, um composto polifenólico responsável pela cor amarelo-alaranjado característico que atua como um corante natural. Promovendo a coloração das estruturas celulares e teciduais acidófilas. **CONCLUSÃO:** A associação da hematoxilina com o açafrão-da-terra pode ser considerada como uma alternativa frente à substituição da coloração de rotina na técnica de confecção de lâminas histológicas.

Palavras chave: Coloração histológica. Corantes. Açafrão-da-terra.



MANIFESTAÇÕES OFTALMOLÓGICAS EM MACROADENOMA HIPOFISÁRIO: RELATO DE CASO.

Luciano Arruda Macêdo

Co-autor1: Cesar Martins Cortez Vilar

Co-autora2: Maria Beatriz Pereira Santos de Araújo

Orientador: Vitor Cortizo

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: O adenoma hipofisário é o tumor intracraniano mais freqüente em adultos. Tumores com crescimento maior do que 10 mm são conhecidos como macroadenomas. Estas lesões podem mostrar diversas manifestações neuro-oftalmológicas devido à extensão tumoral ultrapassar os limites da sela túrcica comprimindo o quiasma óptico, invadindo o seio cavernoso e o ápice orbitário. **OBJETIVO:** Pretendemos relatar o caso de um paciente com manifestações oftalmológicas decorrentes de macroadenoma hipofisário e discutir os sintomas e os achados oftalmológicos. **DESCRIÇÃO DO CASO:** Apresentamos o caso de um paciente masculino, 70 anos, com queixas de escotoma e diplopia há três meses, tendo sido encaminhado para tratamento cirúrgico em olho esquerdo. Afirmava ainda alterações de campo visual periférico de longa data. Seu exame oftalmológico revelou profunda alteração da acuidade visual em ambos os olhos, reflexo fotomotor consensual presente, motilidade intrínseca e extrínseca normais, córnea sem alterações, palidez de disco e catarata em ambos os olhos. Macroadenoma hipofisário com extensão supra selar foi identificado na tomografia computadorizada de crânio. Campimetria visual com hemianopsia bitemporal. Aconselhado para cirurgia de retirada do tumor, retornou ao consultório com melhora considerável na acuidade visual. **CONCLUSÃO:** Este caso é de interesse não apenas pelo fato do envolvimento no sistema visual, mas também para salientar a importância de diagnóstico precoce, uma vez que apesar da histologia benigna, os adenomas invasivos nem sempre seguem curso clínico favorável podendo causar graves seqüelas na visão e no sistema nervoso central, pelo próprio tumor ou durante sua remoção.

Palavras chave: Macroadenoma hipofisario. Hemianopsia bitemporal. Tomografia computadorizada.



INDICADORES DE FRAGILIDADE ENTRE IDOSOS PARTICIPANTES DA OBRA SOCIAL DA PARÓQUIA DE SÃO BENEDITO EM TERESINA-PIAUI.

Izabelle Silva de Araujo

Co-Autora 1: Keila Maria Gonçalves da Silveira Fortes

Co-Autora 2: Luziema Mascarenhas da Costa

Orientador: Maria Do Socorro Silva Alencar

Instituição: UFPI

INTRODUÇÃO: É cada vez maior o número de idosos de nossa população, o que tem trazido mudanças substanciais à nossa sociedade. A atenção a esta faixa etária objetiva contribuir para a manutenção de sua autonomia e qualidade de vida apesar das suas progressivas limitações. Este desafio requer novas demandas sociais e em saúde fazendo com que o governo regulamentasse alguns dispositivos constitucionais de proteção ao idoso. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa aprovada em 2006 foi um marco na questão do envelhecimento definindo a Atenção Básica/Saúde da Família como porta de entrada à atenção à saúde desta população. Para se obter informações sobre as capacidades, problemas de saúde, condições psicossociais e funcionais do idoso, a equipe multiprofissional realiza a avaliação do mesmo para planejar as ações específicas para cada realidade. **OBJETIVOS:** Identificar alguns indicadores de fragilidade em idosos como: idade, quedas, internações e presença de diabetes e hipertensão. **MÉTODOS:** Trabalho de caráter descritivo e analítico a partir de dados quantitativos obtidos através de aplicação de questionário semi-estruturado entre idosos participantes da obra social da Paróquia de São Benedito intitulada “Pão dos Pobres de Santo Antônio” em Teresina-Piauí. Os dados foram descritos em gráficos e analisados à luz de fundamentação teórica específica. **RESULTADOS:** Foram entrevistados 92 idosos, sendo 11 do sexo masculino e 81 do sexo feminino; a maioria (51%) apresentava idade de 70 a 79 anos; 22,82% apresentaram 01 episódio de queda no último ano e 14,13% relataram mais de 01 episódio de queda; 9,78% foram internados somente 01 vez no último ano e apenas 1,08% tiveram mais de 01 internação; 48,9% são portadores de hipertensão; 11,9% têm diagnóstico de diabetes mellitus; 8,6% APRESENTAM DIABETES E HIPERTENSÃO E 28,2% NÃO POSSUI NENHUMA DESTAS PATOLOGIAS. **CONCLUSÃO:** Os idosos apresentaram idade avançada e significativa prevalência de hipertensão, além de um percentual considerável de quedas, o que requer uma atenção especial para este grupo. Os relatos sobre o indicador de fragilidade internação, no último ano, mostraram boas condições de saúde e independência. Denotando assim, a importância da avaliação multifuncional como elemento para o planejamento de ações específicas, respeitando as singularidades de cada idoso, com vistas à manutenção da sua autonomia.

Palavras chave: Idoso. Indicadores de Saúde. Política Pública.



AMELOBLASTOMA MANDIBULAR TRATADO POR RESSECÇÃO PARCIAL- RELATO DE CASO.

Homero Costa Cafe de Oliveira

Co-autor 1: Ramoncito Rodrigues da Fonseca

Co-autor 2: Ramon Ruben de Macedo

Orientador: Julio Cesar de Paulo Cravinhos

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: O ameloblastoma é um tumor odontogênico, caracterizado pela proliferação do epitélio ameloblástico num estroma fibroso. Considerado um tumor benigno, porém localmente invasivo e altamente recidivante devido à capacidade de infiltração das células neoplásicas nos tecidos ósseos circunvizinhos. O presente estudo objetiva descrever o Ameloblastoma mandibular tratado por ressecção parcial: relato de um caso. **OBJETIVOS:** Geral- Analisar por meio de uma revisão literária e estudo de caso clínico o ameloblastoma, enfatizando seu tratamento por ressecção parcial. Específicos- Revisar os conhecimentos atuais acerca do ameloblastoma quanto aos aspectos clínicos, radiográficos e terapêuticos; conhecer o tratamento do ameloblastoma por meio da cirurgia de ressecção parcial e apresentar caso clínico de um paciente submetido à ressecção parcial da mandíbula para tratamento de ameloblastoma. **METODOLOGIA:** O presente trabalho realizou uma breve revisão da literatura, além de relatar um caso de ameloblastoma mandibular tratado por ressecção parcial. **Relato de caso clínico e discussão:** Paciente do gênero masculino, 55 anos, apresentando como queixa principal aumento de volume da mandíbula de crescimento lento há cerca de 20 anos. Ao exame físico, observou-se tumor na região posterior direita da mandíbula, consistente. O plano de tratamento propôs a ressecção parcial do tumor com reconstrução por meio de placa de Titânio. A literatura revela que o ameloblastoma é um tumor epitelial de origem odontogênica, de comportamento bastante agressivo, altamente recidivante aproximadamente 80 a 90% dos casos ocorrem na mandíbula e o restante apresentam-se na maxila, em pacientes entre a quarta e quinta década de vida. O tratamento preferencial para os tumores mais avançados é a ressecção ampla com reconstrução imediata. **CONCLUSÃO:** Os ameloblastomas ainda apresentam dificuldade em seu diagnóstico precoce, devido a pouca sintomatologia inicial e o tratamento deve ser individualizado de acordo com o tamanho e imagem radiológica e deve-se levar em conta um conjunto de fatores presentes, tais como as condições físicas, emocionais e sociais do paciente e ainda as expectativas do mesmo.

Palavras chave: Odontologia. Ameloblastoma. Tumores odontogênicos.



PULPOTOMIA- UMA NOVA CHANCE À POLPA.

Lícia Cândido Soares

Co-autora: Marília Rocha Lima dos Santos

Orientadora: Ísida Manoela Sousa Portela Santos

Instituição: FACID

Introdução: A pulpotomia é uma técnica de tratamento endodôntico conservador, que consiste na remoção do tecido pulpar coronário inflamado, com conseqüente manutenção da integridade da polpa radicular. O tecido pulpar remanescente deve ser protegido com material capeador que preserve a sua vitalidade, estimulando o processo de reparo e a formação de tecido mineralizado sobre o mesmo, mantendo o tecido pulpar radicular com estrutura e função normal. **Objetivos:** O objetivo deste estudo foi mostrar através de um caso clínico a técnica de pulpotomia em dente permanente. **Metodologia:** Após anamnese, exame radiográfico e teste de vitalidade pulpar positiva, procedeu-se a abertura coronária e remoção de tecido cariado. A polpa coronária foi removida com curetas esterilizadas seguida de irrigação/aspiração até a limpeza total da câmara pulpar, para em seguida proceder o capeamento pulpar com hidróxido de cálcio e restauração provisória com ionômero de vidro. Em sessão seguinte foi feita a restauração definitiva. **Resultados e Discussão:** A pulpotomia é uma técnica conservadora da polpa inflamada que permite alto índice de êxito pois expõe um tecido saudável e livre de bactérias que entra em contato com o material protetor, aumentando assim as chances de recuperação biológica da polpa. **Conclusão:** Pode-se concluir que a pulpotomia é uma alternativa conservadora para a manutenção da vitalidade pulpar. **Palavras Chave:** Palavras-chave: Pulpotomia, Polpa, Inflamação Pulpar. pulpotomia é uma técnica conservadora da polpa inflamada que permite alto índice de êxito pois expõe um tecido saudável e livre de bactérias que entra em contato com o material protetor, aumentando assim as chances de recuperação biológica da polpa. **Conclusão:** Pode-se concluir que a pulpotomia é uma alternativa conservadora para a manutenção da vitalidade pulpar.

Palavras chave: Pulpotomia. Polpa. Inflamação Pulpar.



SEXUALIDADE DA MULHER HISTERECTOMIZADA

Amanda Maria Almeida Santos

Co-autora: Maria Antonia Martins Santiago

Orientadora: Valquíria Pereira da Cunha

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: O trabalho trata da prática da disciplina de Psiconcologia, apresentando o tema “A sexualidade da mulher hysterectomizada”. A Psiconcologia surgiu a partir da necessidade do acompanhamento psicológico ao paciente com câncer, sua família e a equipe que o acompanha. Visando uma melhor compreensão da doença e de formas para lidar com ela, são utilizados conhecimentos educacionais, profissionais e metodológicos, sempre focando na melhoria de qualidade de vida e o enfrentamento da doença. **OBJETIVOS:** A proposta desta prática foi trabalhar a insegurança, o medo, bem como o luto e as perdas da mulher hysterectomizada, possibilitando o apoio no momento em que as participantes se encontravam mais fragilizadas, com isso avaliar o impacto da hysterectomia, na sexualidade da mulher e passar algumas informações sobre a sexualidade. **METODOLOGIA:** Participaram da prática 4 (quatro) mulheres que já fizeram ou ainda irão fazer hysterectomia e que estão freqüentando o Lar de Misericórdia. Foi realizada uma roda de conversa, onde foram entregues cartilhas contendo informações sobre a sexualidade da mulher hysterectomizada e, com isso, realizada uma discussão das informações. **RESULTADOS:** Ao ser proposto que elas falassem sobre como tinha sido receber o diagnóstico de câncer e o que mudou na vida delas, todas queriam falar, tendo que ser pedido que falasse uma de cada vez e escutasse a outra, aguardando a sua vez. Ao ser lido o folder, elas iam percebendo que o que tinha escrito, tinha acontecido com elas, e no decorrer da leitura, elas falavam como tinha acontecido. **CONCLUSÃO:** De acordo com o que a prática e com os conceitos estudados foi possível perceber as dificuldades passadas e visualizar o impacto do diagnóstico e até mesmo da hysterectomia para a sexualidade da mulher. Com isso, a prática fez com que tivesse um maior conhecimento da instituição e da realidade vivenciada pelas mulheres e outros pacientes assistidos por esta.

Palavras chave: Sexualidade. Mulher. Hysterectomia.



A INTERFERÊNCIA DO PROCESSO DE APOSENTADORIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS FUNCIONÁRIOS DE UMA EMPRESA PRIVADA.

Natália Spíndola Castelo Branco
Orientadora: Sandra Maria Fortaleza
Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: O Presente projeto trabalha a aposentadoria e a qualidade de vida dos indivíduos que estão nesse período. Como também se pretende discorrer sobre as possibilidades de se trabalhar com esse tema pouco debatido, além de abrir caminho para mais pesquisas e trabalho. O interesse por esta pesquisa surgiu ao observar que aposentados, sem trabalho quase sempre desenvolvem sintomas depressivos relacionados á dificuldade em aceitar a inatividade trabalhista. O problema da pesquisa seria como a aposentadoria, interfere na qualidade de vida dos funcionários. Onde as questões norteadoras seria aposentadoria interfere negativamente na qualidade de vida dos funcionários, os funcionários criam expectativas em relação á chegada da aposentadoria. **OBJETIVOS:** Objetivos gerais: Seria analisar a qualidade de vida dos funcionários no processo e aposentadoria. E os objetivos específicos avaliar os sintomas que surgem em decorrência da aposentadoria, Analisar como a aposentadoria interfere na qualidade de vida dos funcionários, Verificar a visão dos funcionários acerca da aposentadoria. **METODOLOGIA:** O estudo a ser realizado terá como base a pesquisa qualitativa e com enfoque na pesquisa descritiva, e o local será no Paraíba da João Cabral localizadas na cidade de Teresina-PI, Os participantes serão indivíduos que estão no processo de aposentadoria com idades entre 56 a 60anos, de ambos os sexos. Os dados serão obtidos a partir de 10 (dez) entrevistas semi-estruturadas e categorizados, posteriormente, por meio da análise descritiva. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A presente pesquisa encontra-se em andamento, por este motivo não será possível apresentar resultados.

Palavras chave: Aposentadoria. Qualidade de vida.