



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A DOENÇA CÁRIE EM CRIANÇAS PORTADORAS DE HIV/AIDS

Suelen Ferreira da ROCHA, Moema Sales Ribeiro GONÇALVES, Rosana Maria dos Santos ROCHA.
Orientadora: Márcia Regina Soares Cruz FERRAZ
Instituição: FACID

A AIDS (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) é uma doença que se manifesta após a infecção do organismo humano pelo Vírus da Imunodeficiência Humana, mais conhecido como HIV. O estado de imunossupressão causado pelo HIV leva ao risco de aparecimento de infecções oportunistas ou neoplasias que podem se manifestar na cavidade bucal. Além disso, o índice de cárie das crianças infectadas pelo HIV é muito superior ao da população infantil em geral, o que pode estar relacionados a fatores importantes, como: episódios frequentes de internação, uso de uma dieta hipernutritiva e de medicamentos açucarados, utilização de medicamentos que reduzem o fluxo salivar e a própria imunossupressão pela infecção. Assim, estas crianças podem ser consideradas como pacientes com risco à cárie, exigindo cuidados especiais que envolvem o cirurgião-dentista. O objetivo do presente trabalho é mostrar aspectos importantes para o atendimento odontológico de crianças portadoras de HIV/AIDS, enfatizando as peculiaridades relacionadas ao desenvolvimento da doença cárie nestes pacientes.

Palavras-chave: Crianças. HIV. Cárie.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ISOLAMENTO DO CAMPO OPERATÓRIO EM ENDODONTIA

Laís Cavalcante TURRINI, Eliseu das Chagas LEAL, Sulamita Cândida de ARAÚJO.

Orientadora: Josete Veras Viana PORTELA

Instituição: FACID

O sucesso da terapia endodôntica está relacionado a um correto diagnóstico, associado ao cumprimento de etapas operatórias seqüenciadas e bem conduzidas. Um adequado isolamento do campo operatório está entre estes procedimentos, tendo sua importância reconhecida entre a comunidade científica. O isolamento absoluto permite que os procedimentos endodônticos sejam realizados de modo asséptico, além da proteção dos tecidos circunvizinhos e manutenção da integridade física do paciente, protegendo-o contra a aspiração e/ou deglutição de instrumentos, resíduos e substâncias químicas. O trabalho tem como objetivo, buscar na literatura a importância da realização do isolamento absoluto pelo profissional durante o tratamento endodôntico, enfatizando sua relação direta com o sucesso do mesmo.

Palavras-chave: Isolamento absoluto. Endontia.

faculdade integral diferencial



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A SINDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS): UM ENFOQUE ODONTOLÓGICO.

Jânio Antônio silva de SOUSA, Maria Teresa Guido da SILVA, Bruno Sá Jales de CARVALHO.

Orientadora: Eliana Lago SILVA

Instituição: FACID

Os portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) precisam de cuidados multidisciplinares que envolvem o cirurgião-dentista. O estado de imunossupressão causado pelo vírus HIV leva ao risco de aparecimento de infecções oportunistas ou neoplasias que podem se manifestar na cavidade bucal. Desse modo, por meio da anamnese e do exame físico, o profissional pode se deparar com sinais e sintomas sugestivos da infecção pelo vírus HIV, contribuindo para o diagnóstico precoce da doença. Naqueles pacientes em que a infecção pelo HIV já foi diagnosticada, o cirurgião-dentista exerce um papel igualmente importante, que é o de manutenção da saúde bucal, contribuindo para melhoria da sua qualidade de vida. Esse trabalho tem como foco principal uma revisão sobre o tratamento odontológico de portadores de HIV/AIDS, enfocando as fases da doença, exames laboratoriais, principais manifestações bucais causadas pela infecção, medicações utilizadas, risco ocupacional e condutas frente e acidentes.

Palavras-chave: AIDS. Portadores. Cirurgião-dentista. Manifestações Bucais.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DISCUSSÕES DA PSICOLOGIA ACERCA DAS INFLUÊNCIAS SOCIAIS SOBRE O MENOR INFRATOR

Erika Ravena Batista GOMES, Marta Virgínia Moreira LEITE, Patrícia Albuquerque de ARAUJO.

Orientador: Ricardo de Carvalho COSTA

Instituição: FACID

Nos últimos tempos, a violência tem sido um tema constante discutido pela sociedade, tendo em vista as grandes transformações sofridas em consequência do capitalismo, que geram dificuldades sociais e podem resultar em diversas formas de violência. Neste contexto o presente trabalho tem por objetivo abordar a influencia da exclusão social na vida dos jovens, tornando-os vitimas da marginalização e, em muitos casos, levando-os a cometerem infrações às leis. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente desenvolveu seu papel como porta-voz dos direitos desses jovens, que em condição de exclusão por parte da sociedade, desconhecem e sofrem com o desrespeito desses direitos.

Palavras-chave: Menor infrator. Exclusão social. ECA.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTE PORTADORA DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ISQUÊMICO.

Henila Martins de Deus LEAL, Ana Kelly Arêa Leão MENESES, Rodrigo Sousa de MESQUITA.

Orientadora: Adinaide Cristina Almendes de Moura LEAL.

Instituição: FACID

O acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico é a perda súbita da função decorrente da interrupção do suprimento sanguíneo para uma região do cérebro. O paciente que sofreu um acidente vascular cerebral está em risco de múltiplas complicações, inclusive o descondicionamento e outros problemas musculoesqueléticos, dificuldades de deglutição, disfunção intestinal e vesical, incapacidade para realizar o autocuidado e ruptura da pele. Não há cura para a doença. O tratamento tem dois objetivos: reabilitação para minimizar os efeitos e prevenção de ocorrências futuras. Esta doença tem estatísticas assustadoras em todos os países, pela alta taxa de morbimortalidade que acarreta enormes esforços para os familiares dos pacientes e subsequentemente para a enfermagem. O trabalho consiste em um estudo de caso da paciente MM, portadora de AVC, internada no Hospital do Monte Castelo no período de 13 de agosto à 1º de setembro de 2008. Este estudo tem como objetivo adquirir conhecimentos sobre a assistência sistematizada de enfermagem (SAE) a pacientes com seqüela de AVC, para uma melhor implementação dos cuidados de enfermagem aos mesmos, proporcionando-os um bom prognóstico.

Palavras-chave: Acidente vascular cerebral isquêmico. Sistematização da assistência de enfermagem Autocuidado.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RELATO DE EXPERIÊNCIA

ATUAÇÃO DE DISCENTES DE ENFERMAGEM NA COMISSÃO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Geovana Gallas Ferreira da SILVA, Geaninny Galdeny de Oliveira LOPES, Maria Adelaide Duarte NETA.

Orientador: Odinéa Maria Amorim BATISTA

Instituição: FACID

Este relato de experiência objetivou-se descrever as ações dos discentes de enfermagem durante estágio extracurricular relativas ao gerenciamento de resíduos de saúde (RS) numa central de tratamento de resíduos sólidos de um hospital público na capital Teresina, no período de julho a agosto de 2008. O gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde, constitui em um conjunto de procedimentos de gestão, planejados e implementados a partir de bases científicas e técnicas, normativas e legais (Resolução 306 ANVISA e CONAMA 358), com o intuito de minimizar a produção de resíduos e proporcionar aos resíduos gerados, um encaminhamento seguro, de forma eficiente, visando à proteção dos trabalhadores, a preservação da saúde pública, dos recursos naturais e do meio ambiente. Dentre as ações desenvolvidas realizaram-se orientações aos pacientes / acompanhantes e profissionais de saúde (técnicos e auxiliares de enfermagem e colaboradores de limpeza) sobre o gerenciamento dos resíduos, desde a segregação até o destino final. Procedeu-se também o levantamento das necessidades de recipientes próprios para que os profissionais segreguem os resíduos hospitalares. Conclui-se, portanto, que há necessidade do conhecimento e envolvimento dos profissionais da instituição para que o processo de gerenciamento de resíduos seja efetivo.

Palavras-chave: Resíduos. Meio ambiente. Enfermagem.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ESTUDO DE CASO

ANÁLISE DE PACIENTE COM CISTO OVARIANO: UM RELATO DE CASO

Jefferson Torres NUNES, Camila Teresa Reis Assunção SÁ, Débora Icelda Ramos MACEDO.
Orientadora: Yoneide Maria de Carvalho URSULINO
Instituição: FACID

Uma das alterações mais frequentes no aparelho reprodutor feminino são as formações neoplásicas as quais são tumores que conforme suas características podem ser benignos ou malignos. Os tumores benignos geralmente são unilaterais, císticos e podem ocorrer em qualquer fase da vida. Além disso, são assintomáticos ou podem causar desconforto local como sensação de peso, dor pélvica aguda ou mesmo disfunção menstrual. Já os tumores malignos na maioria das vezes são bilaterais, sólidos e possui uma aparência não uniforme apresentando irregularidades em seus limites. A paciente W.C.O.S. de trinta e um anos relata que aproximadamente dois anos sente desconforto abdominal localizada em fossa ilíaca esquerda. Esse desconforto é caracterizado como uma dor moderada em compressão contínua que piora após realização de alguma atividade física ou no período pré-menstrual. Faz uso de analgésicos que aliviam a dor associados ao repouso. Ao exame físico foi observado discreta elevação em fossa ilíaca esquerda. No exame ginecológico havia adequado trofismo vulvar, com preservação do períneo e adequada implantação de pêlos pubianos, ao toque vaginal sentia-se abaulamento de fundo de saco à esquerda com colo uterino íntegro e sem alteração. Foi solicitado ultrassom abdominal a qual evidenciou formação cística aderida ao ovário esquerdo de dimensões 6,5x 4,5 cm apresentando conteúdo de densidade variável. Após este procedimentos a paciente foi submetida a uma laparotomia na qual foi possível remover a formação cística juntamente com o ovário esquerdo. A peça foi enviada para análise histopatológica que evidenciou formação cística com conteúdo hemorrágico granuloso e ovário com folículos cistificados.

Palavras-chave: Mulher. Dor Pélvica. Cisto Ovariano.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE SUBMETIDO À TIREOIDECTOMIA PARCIAL.

Geovana Gallas Ferreira da SILVA, Francisca Ferreira LIMA, Geaninny Galdeny de Oliveira LOPES

Orientador: José Pereira LEAL.

Instituição: FACID

A tireoidectomia parcial ou completa pode ser realizada como tratamento primário de carcinoma tireóideo, hipertireoidismo ou hiperparatireoidismo. O tipo e a extensão da cirurgia dependem do diagnóstico, meta da cirurgia e prognóstico. A tireoidectomia pode ser o tratamento de escolha para pacientes com hiperparatireoidismo sintomático, cálculo renal ou doença óssea. (BRUNNER & SUDDARTH, 2005). O estudo teve como objetivo aumentar os conhecimentos acerca do procedimento cirúrgico assim como estabelecer a Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória para proporcionar melhoras no quadro do paciente. O presente trabalho trata-se de um estudo de caso realizado com paciente submetido a uma tireoidectomia parcial, tendo sido este, realizado em um Hospital Público de Teresina – Piauí no dia 05 de maio do ano de 2008, tendo como instrumentos de coleta, o prontuário do paciente, seus próprios relatos, o exame físico, e ainda, foi utilizada a literatura como base teórica da pesquisa. Concluiu-se que através da elaboração de um plano assistencial, embasado em conhecimentos técnico-científicos, pudemos enriquecer o conhecimento acerca do procedimento cirúrgico relacionado ao paciente e desta forma promover uma assistência de qualidade indispensável ao processo de reabilitação do mesmo e como consequência a valorização das ações de enfermagem. Dentre os diagnósticos, cita-se os seguintes: comunicação prejudicada relacionada à rouquidão secundária à lesão do nervo laríngeo recorrente, risco para padrão respiratório ineficaz relacionado à compressão da traquéia pelo edema da glote, acúmulo de sangue no sítio cirúrgico, lesão do nervo laríngeo recorrente ou à retenção de secreção.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Tireoidectomia.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ESTUDO DE CASO REFERENTE À PACIENTE SUBMETIDA À HISTERECTOMIA TOTAL SOB OS CUIDADOS NO PÓS-OPERATÓRIO

Gisleide Barbosa LIMA, Elisgardênia Maria Lima SÉRVIO

Orientador: José Pereira LEAL

Instituição: FACID

Os leiomiomas são lesões benignas que surgem no endométrio e são na maioria das vezes assintomáticos. Quando esses causam sangramento uterino disfuncional; endometriose; crescimentos não malignos no útero, colo e anexos; problemas de relaxamento pélvico e prolapso; e lesão irreparável do útero, urge a necessidade de histerectomia total que envolve a remoção do útero e colo. A enfermagem no pós-operatório tem o papel de evitar complicações e aumentar a velocidade de reabilitação da paciente. O presente estudo foi realizado com o objetivo de desenvolver habilidades a uma assistência de enfermagem perioperatória no pós-operatório de histerectomia total. Utilizou-se como amostra uma paciente internada em um Hospital Estadual de Teresina-Piauí, a qual após seu consentimento foi entrevistada com perguntas abertas e fechadas, no período de maio de 2008. A partir das respostas colhidas pela paciente e das informações contidas no prontuário, pôde-se então realizar e um plano assistencial de acordo com as fases da SAEP.

Palavras-chave: Leiomioma. Histerectomia total. SAEP



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ESTUDO DE CASO: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PÓS-OPERATORIA A PACIENTE SUBMETIDA À CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL

Jacob Gaioso Castelo Branco NETO, Lyon Richardson da Silva NASCIMENTO, Rogério Mendes de ALMEIDA

Orientador: José Pereira LEAL

Instituição: FACID

A tireoidectomia total é o procedimento cirúrgico de remoção completa da glândula tireóide. É indicada para todos os casos de tratamento primário do carcinoma tireóideo, hipertireoidismo ou hiperparatireoidismo além dos casos de bócio multinodular com componentes intratorácico. O risco de complicações pós-operatórias são muitas incluindo paralisia de cordas vocais, hipocalcemia, complicações respiratórias graves. O estudo trata-se de um caso clínico a partir de experiência vivenciada, com o objetivo de programar a SAE no atendimento pós-operatórias de um paciente submetido à tireoidectomia total. Utilizou-se como amostra um paciente internado em um Hospital público de médio porte de Teresina – Piauí, onde se programou a assistência de enfermagem seguindo as etapas da sistematização da assistência de enfermagem. Como diagnósticos destacou-se os riscos relacionados ao hematoma cervical (pós-operatório), problema colaborativo que exigiu ação em equipe do enfermeiro e do médico, sendo implementada a assistência relacionada a dispnéia e ao estado de afasia da paciente que foi encaminhada para revisão cirúrgica. Portanto, dado o grau de importância dos riscos da tireoidectomia total no pós-operatório notou-se a importância dos cuidados de enfermagem na monitoração contínua da paciente e na identificação dos sinais e sintomas referente a formação do hematoma cervical, risco mais importante da cirurgia.

Palavras-chave: Tireoidectomia total. Intervenção de enfermagem. Estudo de caso.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ICTIOSE LAMELAR: RELATO DE CASO

Benedito Veras Batista JUNIOR, Breno Santos BEZERRA, Estevam Luís de Brito FILHO.

Orientadora: Roberta ORIANA.

Instituição: FACID

Ictiose Lamelar é uma doença crônica, hereditária, caracterizada por um defeito de ceratinização, traduzido por descamação da pele, que deve ser diagnosticada clinicamente ao nascer. Geralmente, a criança nasce como se estivesse envolta em uma membrana constriativa transparente que cobre todo corpo, chamada membrana colóidia, facilmente detectada a olho nu. O diagnóstico tardio dessa doença pode ocasionar a ocorrência de complicações graves, principalmente infecções do tegumento. O médico tem papel essencial no diagnóstico, tratamento e condução desses neonatos, orientando a família sobre a doença e prevenindo complicações. O estudo trata-se de um relato caso, objetivando discussão sobre como diagnosticar e conduzir tais pacientes. O estudo foi feito com paciente internado no Hospital São Carlos Borromeu, onde foi realizado entrevista com perguntas abertas à sua mãe, no período de agosto de 2008, após autorização da própria.

Palavras-chave: Ictiose lamelar. Diagnóstico e Tratamento. Relato de Caso.

ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA NERVOSA TRANSCUTÂNEA (TENS) E TERAPIA MANUAL EM PACIENTES COM DOR MIOFACIAL DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR – RELATO DE CASO.

Valdenilson Ursulino de MORAES

Orientadora: Kátia Coeli da Costa LOIOLA

Instituição: FACID

A disfunção temporomandibular pode ser definida como um conjunto de condições dolorosas e/ou disfuncionais que envolvem os músculos da mastigação e a articulação temporomandibular; é uma alteração multifatorial que envolve em seu diagnóstico e tratamento diversas especialidades. O crescente número de pessoas com dor miofascial da articulação temporomandibular (ATM) tem despertado a procura de novas formas de tratamento, no entanto a fisioterapia é utilizada de forma abrangente no controle da dor orofacial e na reeducação da musculatura mastigatória, melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Comprovando por sua vez a eficácia de um protocolo fisioterapêutico utilizando a estimulação elétrica nervosa transcutânea (TENS), e a terapia manual (alongamentos) para o tratamento da dor miofascial da articulação temporomandibular. Foram utilizados dois pacientes do sexo masculino e feminino com idade variando entre 20 a 23 anos com sinais e sintomas de disfunções na articulação temporomandibular como: crepitações intra-articulares, desvio no padrão de abertura bucal e dor miofascial crônica uni e bilateral. Durante 1 mês e 20 dias foram submetidos a 9 atendimentos fisioterapêuticos onde se realizava 25 minutos de estimulação elétrica nervosa transcutânea ajustada no modo burst (frequência de 2 a 5 HZ e largura de pulso maior que 150 ms) e logo em seguida técnicas de terapia manual voltada ao princípio do alongamento muscular. Para avaliação funcional do paciente foi utilizado uma ficha clínica simplificada direcionada ao diagnóstico funcional das DTMs e o uso da escala visual analógica da dor EVA. Portanto observou-se uma diminuição da sintomatologia dolorosa e a diminuição da tensão muscular dos principais músculos envolvidos no protocolo, e o ato de associar o recurso eletroterápico ao ato manual além de minimizar as dores, as tensões musculares restaurava também a mobilidade articular. Diante dos resultados e da proposta desse estudo pode-se concluir que os recursos fisioterapêuticos escolhidos tiveram bastante sucesso no que se trata de diminuir o estímulo algico do paciente, proporcionando relaxamento muscular e melhora da função articular.

Palavras-chave: Articulação temporomandibular. Fisioterapia. Dor miofascial.

TRABALHO EXPERIMENTAL

ANÁLISE HISTOLÓGICA DA REGENERAÇÃO ÓSSEA ENGENHEIRADA INDUZIDA POR ENXERTO ÓSSEO COMPOSTO (GEN-TECH).

Reginaldo Queiroz dos SANTOS JUNIOR, Ana Maria Furtado VELOSO
Orientadora Ísida Manoela S. Portela SANTOS
Instituição: FACID

O objetivo desse trabalho foi avaliar através da análise histopatológica a regeneração óssea induzida por enxerto ósseo composto (Gen-tech, Baumer S. A.), em defeitos ósseos na tíbia de ratos da espécie *Rattus norvegicus*, assim como demonstrar sua ação osteoindutora. Após aprovação no comitê de ética e pesquisa da instituição que foi realizado o projeto e de acordo com as normas estabelecidas pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal, foram utilizados 15 ratos da espécie *Rattus norvegicus*, onde foi confeccionado dois defeitos ósseos na tíbia desses ratos, sendo que no defeito controle (C1) os animais tiveram a loja cirúrgica preenchida apenas com coágulo sanguíneo e no defeito experimental (E1) foi implantado enxerto ósseo composto, os animais foram sacrificados, em grupos de cinco a cada período, e as peças contendo os defeitos ósseos foram removidas em blocos e encaminhadas ao exame histopatológico. Como resultado, encontrou-se que no período de 7 dias foi evidenciado intensa atividade inflamatória em todos os defeitos, especialmente nos controles, enquanto os defeitos experimentais apresentaram moderada presença de células inflamatórias ao redor do enxerto e uma boa neoformação óssea quando comparado aos demais defeitos experimentais. Com 15 dias, muitas células indiferenciadas com intensa atividade osteogênica foram observadas próximas a neoformação óssea nos defeitos experimentais, com tecido ósseo imaturo mais organizado que nos controles. Com 30 dias, houve uma melhor reparação óssea nos defeitos experimentais quando comparados com os controles. O enxerto ósseo composto (Gen-tech) estimulou de forma mais satisfatória a neoformação óssea de maneira direta, no grupo de animais experimentais de 7 dias, exibindo sua atividade osteoindutora.

Palavras-chave: Regeneração óssea. Enxerto ósseo composto. Neoformação óssea.

OCORRÊNCIA DE *SHIGELLA* E *SALMONELLA ENTERICA* EM CRIANÇAS COM DIARRÉIA AGUDA E SEM DIARRÉIA EM TERESINA/PI: IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO PERFIL DE SUSCETIBILIDADE A ANTIMICROBIANOS

João Mauricio Moura NUNES, Marden Mendes da SILVA, Caroline Nogueira PARANHOS.

Orientadora: Maria do Rosário Conceição Moura NUNES

Instituição: FACID

OBJETIVOS: Isolar e identificar amostras de *Shigella* sp. e de *S. enterica* de crianças com diarreia aguda e sem diarreia em Teresina/PI e avaliar o perfil sensibilidade aos antimicrobianos. **MATERIAIS E MÉTODOS:** O estudo abrangeu 400 crianças, compreendidas na faixa etária entre 0 e 5 anos, sendo que 250 apresentavam diarreia aguda e 150 fizeram parte do grupo controle. O estudo laboratorial foi realizado por meio de isolamento e identificação por método bioquímico-fisiológico e sorológico. O teste de sensibilidade foi realizado por método de Kirby- Bauer (difusão com discos). **RESULTADOS:** *Shigella* sp. foi isolada de fezes de vinte e seis crianças e *Salmonella enterica* de cinco, todas com diarreia e apresentaram o seguinte perfil de sensibilidade

Espécie Isolada	Total de amostras isoladas	Nº(%)de amostras sensíveis aos antimicrobianos testados					
		AMP	AN	CIP	CLOR	CRO	SUT
<i>S. flexneri</i>	21	7(33%)	20(95%)	20(95%)	7(33%)	20(95%)	6(28%)
<i>S. sonnei</i>	5	5(100%)	5(100%)	5(100%)	5(100%)	5(100%)	0(0%)

Espécie Isolada	Total de amostras isoladas	Nº(%)de amostras sensíveis aos antimicrobianos testados						
		AMP	AN	CIP	CLOR	CRO	SUT	TETRA
<i>S. enterica</i>	5	5(100%)	4(80%)	4(80%)	4(80%)	5(100%)	4(80%)	4(80%)

CONCLUSÃO: O trabalho confirma altos índices de isolamento de *Shigella flexneri* e de resistência para algumas drogas classicamente usadas no tratamento de infecções causadas por enterobactérias, mostrando como é importante estar atento ao fato de que a epidemiologia da infecção vem se alterando ao longo do tempo, razão pela qual a etiologia da diarreia infecciosa aguda deve ser constantemente monitorada, como também, torna-se necessária uma constante avaliação do perfil de suscetibilidade, fundamental para fornecer subsídios para clínica.

AMP (ampicilina), AN (ácido nalidíxico), CIP (ciprofloxacina); CLOR (cloranfenicol); CRO (ceftriaxona); SUT (sulfametoxazol+trimetoprim), TETRA (tetraciclina).



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ACUPUNTURA AURICULAR NO PROCESSO DE ABSTINÊNCIA DAS DROGAS PSICOTRÓPICAS

Kelly Cristinn Saraiva SOARES.

Orientadora: Judite Oliveira Lima ALBUQUERQUE

Instituição: FACID

A acupuntura auricular é um método que usa o microsistema da orelha com atuação por ação reflexa em que ocorre uma resposta orgânica. Pode ser usado em diversos problemas de saúde. Este estudo teve como objetivos: demonstrar a contribuição da auriculopuntura; Arrolar as drogas psicotrópicas mais utilizadas; Analisar como tratamento complementar e contribuir para a divulgação do uso da acupuntura auricular no processo de abstinência das drogas psicotrópicas como tratamento complementar. Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória com abordagem qualitativa com nove participantes que foram cientes dos requisitos e normas adotadas na pesquisa. Aplicou-se um roteiro semi-estruturado durante as entrevistas que foram gravadas para a escuta atenta *a posteriori*, para análise. A produção dos dados ocorreu em março de 2008 na Fundação da Paz no Maranhão. Encontrou-se quatro categorias como tipos de psicotrópicos usados pelos participantes onde foram citadas as drogas mais consumidas; as formas de atuação da acupuntura auricular durante a abstinência dos psicotrópicos em que foi descrito as manifestações durante a abstinência e após o tratamento complementar; os benefícios encontrados na saúde em que foi abordado os efeitos positivos da acupuntura auricular e as recomendações da técnica a outras pessoas quando solicitados sobre a divulgação da terapêutica. Os sujeitos relataram sintomatologias como mialgias, impaciência, ansiedade, câimbras, alterações no ritmo do sono, porém apontaram que a terapia trouxe equilíbrio emocional, alívio das dores e regularidade da fome e sono. Concluiu-se que a acupuntura auricular é relevante na efetivação da libertação da dependência por drogas psicotrópicas.

Palavras-chave: Acupuntura. Dependência. Psicotrópicos.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA EM PACIENTES COM TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO COM GLASGOW MENOR OU IGUAL A DEZ (≤ 10).

Luciana Parentes da Silva SALES.

Orientadora: Nayana Pinheiro MACHADO

Instituição: FACID

INTRODUÇÃO: O traumatismo cranioencefálico (TCE) é uma agressão ao cérebro causada por uma força física externa, podendo produzir um estado diminuído ou alterado de consciência, além de incapacidades físicas. Nas últimas décadas o TCE tornou-se um problema de saúde pública em todo o mundo, pois suas conseqüências desencadeiam mudanças permanentes na vida das vítimas e de seus familiares. **OBJETIVO:** Verificar as incidências relacionadas a sexo, idade e causa dessas lesões em pacientes da UTI do Hospital Getúlio Vargas, além de constatar o benefício do tratamento fisioterapêutico, através de suas técnicas respiratórias de desobstrução brônquica e reexpansão pulmonar. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de natureza observacional do tipo estudo de casos, com abordagem quantitativa utilizando uma amostra constituída por 9 pacientes com Traumatismo Cranioencefálico e Glasgow igual ou menor a dez, sendo através dos critérios de inclusão e exclusão selecionados aqueles que poderiam participar das intervenções fisioterapêuticas propostas. **RESULTADOS:** 67% eram do sexo masculino, prevaleceu a faixa etária de 20 a 30 anos (45%), 56% tiveram traumatismo por acidente motociclístico, 56% apresentaram no início do tratamento grau 6 na Escala de Glasgow, 78% não apresentaram complicações durante o tratamento, 56% permaneceram no hospital durante um período de 11 a 20 dias e os pacientes apresentaram uma boa evolução na Escala de Glasgow. **CONCLUSÃO:** Conclui-se, portanto, que a fisioterapia respiratória é eficaz no tratamento de pacientes com traumatismo cranioencefálico grave, restabelecendo a função ventilatória.

Palavras-chave: Traumatismo cranioencefálico. Escala de coma de Glasgow. Fisioterapia respiratória.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR SOBRE UMA VISÃO ÓTICA FISIOTERAPÊUTICA

Pollyana Andrade dos SANTOS, Constância da Silva Brandão SOUSA, Leonardo Raphael Santos RODRIGUES

Orientador: Evandro Nogueira Barros FILHO

Instituição: FACID

Os avanços tecnológicos relacionados aos procedimentos invasivos, diagnósticos e terapêuticos, e o aparecimento de microrganismos multirresistentes aos antimicrobianos usados rotineiramente na prática hospitalar tornaram as infecções hospitalares um problema de saúde pública. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma das áreas críticas do ambiente hospitalar, constitui um reservatório de patógenos com elevado risco de transmissão de infecção a pacientes susceptíveis. Daí notar-se a importância do controle de infecções e os conhecimentos de noções básicas de higiene que os profissionais da equipe multidisciplinar, configurados nessa realidade, em especial o fisioterapeuta intensivista, devam possuir para que de forma simples previnam e minimizem consequências alastradoras para os pacientes internados. Diante disso, surgiu a inquietação em saber se esses profissionais possuem conhecimentos sobre o controle de infecções e de noções básicas de higiene, além de analisar a importância que ele atribui a este conhecimento. Os principais objetivos foram conhecer a percepção e condutas dos fisioterapeutas acerca do controle de infecções em Unidades de Terapia Intensiva em Teresina-PI, e analisar a importância da mesma no processo de prevenção. Para tanto, foi aplicado um questionário para observação direta e intensiva, através de uma entrevista padronizada e estruturada, a fim de conhecer sua abordagem acerca do assunto. Ao término deste estudo, foi observado que os fisioterapeutas intensivistas participantes, estão a par dos cuidados básicos para o controle de infecção nas UTIs, não sendo ainda mais rigorosos em seus cuidados pela falta de infra-estrutura e incentivo disponibilizados pela instituição onde estão inseridos. Porém, vale ressaltar que, diante dos dados obtidos, há real necessidade da implantação de uma disciplina na grade curricular do curso de fisioterapia, sendo este um ponto relevante no presente estudo.

Palavras-chave: Infecção hospitalar. Controle de infecção. Fisioterapeuta intensivista.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O PROCESSO DE LUTO EM MÃES DE FILHOS QUE COMETERAM SUICÍDIO.

Carlos Henrique de ARAGÃO NETO, Raíssa Brígido CARNEIRO, Camila Virgínia dos Santos GASPAR.

Orientadora: Sandra Maria FORTALEZA.

Instituição: FACID

O presente estudo teve como principal objetivo investigar e analisar o processo de luto e sua influência nas vidas de mães de filhos que cometeram suicídio. Pretendeu-se ainda verificar se o luto transcorreu ou transcorre de forma normal ou patológica, verificar o tempo do processo de luto das mães, investigar possíveis reações psicossomáticas desenvolvidas por elas ao longo do processo de luto, e encaminhar, se necessário, mães que se encontrassem em luto patológico para atendimento psicoterápico. De acordo com a análise dos dados coletados, pôde-se constatar que o processo de luto em mães de filhos suicidas é, de fato, muito doloroso, necessita de um tempo longo para ser trabalhado. Entretanto, nas mães entrevistadas, consideramos que não existe indícios de luto complicado.

Palavras-chave: Luto. Suicídio. Mães.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

ESTÉTICA DO SORRISO: BELEZA COM PROPORÇÃO E HARMONIA

Tessy Nayra Pereira CARVALHO*, Ruanna Góis LIMA, René Dominik Carvalho Pereira OSÓRIO

Orientador: Eduardo Lobão VERAS

Instituição: FACID

Este trabalho tem como objetivo, fornecer ao clínico um protocolo de avaliação para que se possa de forma racional, diagnosticar as alterações estéticas no sorriso de seus pacientes podendo com ciência e previsibilidade, elaborar a terapêutica mais conveniente para cada situação. Abordaremos então uma análise fácil levando em conta referências como: simetria facial, linha do sorriso e uma análise intrabucal onde consideraremos a composição ou arranjo dental (posição e inclinação), simetria e proporção dental, forma, tamanho e a cor dos dentes, bem como características gengivais no que confere volume, simetria, cor e anatomia gengival, com ênfase nas possibilidades de correção de defeitos estéticos de gengiva. Para que a análise possa ser praticada não é preciso que se tenham dons intuitivos, ao contrário, é possível que se aprenda e se desenvolva habilidades para a prática de uma odontologia focada na estética. Portanto não se olha o dente antes do arranjo bucal, assim como não se olha a boca antes da face.

Palavras-chave: Estética. Sorriso. Harmonia facial.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RELATO DE EXPERIÊNCIA

USO DE RECURSO ÁUDIO-VISUAL NO ENSINO PRÁTICO DE BASES DA TÉCNICA CIRÚRGICA

Ediléia Dias de AMORIM; Jonas Sousa FONTES; Paulo José de MACEDO FILHO

Orientador: Gustavo Santos de SOUSA

Instituição: FACID

O ensino prático de técnicas cirúrgicas conta com diversos recursos didáticos que vão desde práticas com animais de laboratório a apresentação de vídeos e uso de modelos não-animados. Estes recursos propiciam ao aluno a oportunidade de vivenciar ou assistir procedimentos e ações práticas, o que sobremaneira facilita a apreensão de novos conceitos além de dar subsídios para que ele possa treinar e ganhar capacitação prática e destreza manual. Um dos problemas dos métodos didáticos mais convencionais, entretanto, diz respeito a turmas práticas com muitos alunos em que a aquisição individual de conhecimentos é prejudicada às vezes por problemas diversos, entre eles de espaço físico como é o caso de quando se pretende dar acesso de estudantes a um centro cirúrgico que sabidamente restringe sua entrada. Para contornar este problema, na disciplina de Bases da Técnica Cirúrgica, no ambulatório-escola da FACID, foi planejado um sistema fechado de áudio e vídeo para transmissão de procedimentos cirúrgicos ambulatoriais junto de suas explicações realizados pelo professor no centro cirúrgico enquanto todos os alunos podem assistir os procedimentos da sala de aula dispondo da possibilidade de fazer perguntas e ouvir suas respostas em tempo real. O objetivo deste trabalho é apresentar o sistema mencionado bem como a avaliação do método pelos próprios alunos.

Palavras-chave: Recursos didáticos. Recursos audiovisuais. Técnica cirúrgica.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UMA EXPERIÊNCIA NA ABORDAGEM CENTRADA NA PESSOA

Bruna Dias MATIAS

Orientador: Ricardo de Carvalho COSTA

Instituição: FACID

O trabalho relata uma experiência de estágio clínico na Abordagem Centrada na Pessoa – ACP, desenvolvido na Clínica Escola da FACID, no período de março a junho de 2008, totalizando 150 horas, sendo 90 horas teóricas e 60 horas práticas. O estágio teve como objetivo exercitar competências e habilidade para o procedimento de escuta clínica, compreensão e o processo terapêutico na Abordagem Centrada na Pessoa com adultos e adolescentes, possibilitando espaços de auto – reflexão sobre a motivação interna do ser terapeuta e a relação terapêutica. O estágio teve como procedimentos: encontros de supervisão, atendimentos clínicos, elaboração de sínteses do atendimento e redação do relatório de conclusão do estágio. Foram atendidos 10 (dez) clientes durante o período de estágio, sendo que cada atendimento durava 50 minutos. Através da prática clínica podemos acolher o sofrimento constituinte da existência humana, naquilo que pode ser cuidado e apreendido enquanto vivência subjetiva e reveladora de sentidos. Na abordagem centrada na pessoa o fundamental é acolher o sofrimento do ser humano, fazer com o indivíduo guie seu próprio processo, sempre buscando com que ele se torne autônomo e livre nas suas escolhas.

Palavras – chave: Abordagem centrada na pessoa. Processo terapêutico. Clínica psicológica.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ERROS EM TÉCNICAS RADIOGRÁFICAS PERIAPICAIS NA DISCIPLINA DE IMAGINOLOGIA I DA FACID.

Jannes Alves CARDOSO, Aécio Moura BARBOSA, Bruna Luiza Gomes de CASTRO.

Orientadora: Márcia Valéria MARTINS

Instituição: FACID

Sabe-se que é de grande valor a observância dos princípios técnicos durante a obtenção de radiografias intrabucais periapicais, caso contrário, as mesmas poderão apresentar-se com algumas falhas. Tais erros limitam o diagnóstico e muitas vezes, dificultam a identificação das estruturas anatômicas das regiões radiográficas, o que impossibilita o reconhecimento e suas causas destas possíveis falhas, para evitá-las e/ou minimizá-las e desta forma, garantir a obtenção de radiografias intrabucais periapicais cujo o objetivo foi identificar os erros de Imagiologia I, do curso de Odontologia da FACID, além de apontar suas possíveis causas e como evita-las nas praticas odontológicas.

Palavras –chave: Erros. Radiografias periapicais. Qualidade diagnóstica.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PROTOCOLO DE BIOSSEGURANÇA EM RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA

Francinildo Leal da SILVA; Nayra Sepúlveda de HOLANDA; Maria Beatriz Ribeiro CARDOSO.

Orientadora: Márcia Valéria MARTINS

Instituição: FACID

A radiologia odontológica também é uma especialidade que apresenta risco de infecção cruzada, principalmente durante a obtenção dos exames radiográficos intrabucais, o que torna necessário a adoção de medidas de biossegurança eficazes para impedir ou minimizar o estabelecimento de uma cadeia de infecção e assim, evitar a disseminação de doenças infecto-contagiosas, tais como resfriados, herpes simples, hepatites B, C e D, e AIDS. Desta forma, há necessidade de apresentar, discutir e evidenciar a importância de tais medidas, uma vez que proporcionam a realização de uma prática clínica segura, tanto para o paciente, como para o profissional e sua equipe. Com este objetivo, os autores propuseram-se a realizar o presente trabalho, cujo propósito foi apresentar as medidas de biossegurança adotadas para a proteção adequada das superfícies de trabalho, materiais e equipamentos usados frequentemente pelos alunos de graduação, na clínica de radiologia odontológica da Faculdade Integral Diferencial – FACID, as quais visam evitar ou minimizar o risco de infecção cruzada entre profissional, equipe auxiliar e paciente durante a prática diária dessa especialidade, no curso de graduação.

Palavras-chave: Controle de infecção. Biossegurança. Radiologia odontológica.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

MEDULOBLASTOMA DE APRESENTAÇÃO RARA: RELATO DE CASO

Luciano Arruda MACÊDO, Benedito Veras Batista JUNIOR, Estevam Luis de Brito FILHO

Orientador: Benjamim Pessoa VALE

Instituição: FACID

Os meduloblastomas são considerados como uma variante dos tumores neuroectodérmicos primitivos (TNEPs) com localização infratentorial, ou seja, abaixo da tenda do cerebelo, na região do 4º ventrículo, originados em 85% dos casos a partir do vermis cerebelar, e que podem crescer determinando obstrução do fluxo liquórico, hidrocefalia e conseqüentemente sintomas de hipertensão intracraniana (HIC). A biópsia é a única forma de se chegar a um diagnóstico preciso de meduloblastoma. O tratamento depende de uma série de fatores, tais como estado geral de saúde do paciente, tamanho e localização do tumor. Cirurgia é o tratamento de escolha mais indicado para a maioria dos casos e tem por objetivo remover o máximo possível do tumor sem danificar os tecidos ao seu redor. O estudo tem como objetivo, relatar um caso de apresentação clínica rara do tumor, em jovem de 18 anos dando ênfase principalmente ao diagnóstico diferencial com doenças de sintomas clínicos semelhantes. Para a confecção do trabalho, foi feita uma história clínica detalhada, junto à família, desde o início dos sintomas, consultas ao prontuário do paciente, avaliação de junta médica e consultas à bibliografia. Todos os procedimentos foram tomados após esclarecimento aos familiares, que permitiram o uso da imagem do paciente através da assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido. Pretende-se com isso, alertar ao meio acadêmico a importância de um bom exame clínico (anamnese e exame físico), aliado às hipóteses diagnósticas para o diagnóstico final da patologia.

Palavras- chave: Meduloblastomas. Biópsia. Relato de caso.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

A IMPORTÂNCIA DA SAÚDE OCULAR – REVISÃO DE LITERATURA

Saulo Cerqueira de Aguiar SOARES

Orientadora: Gladys Carvalho de Araújo ALENCAR

Instituição: NOVAFAPI

A visão é um dos mais importantes meios de comunicação com o ambiente, pois, grande parte das informações que recebemos é obtida por seu intermédio. Por isso, são fundamentais divulgações de como manter a saúde ocular. O objetivo desse trabalho é realizar uma revisão de literatura acerca do tema, com o intuito de reunir as informações mais importantes para ter os cuidados necessários com a visão. Este é um estudo que teve como base pesquisa em extensa bibliografia do tema, realizando uma revisão expondo dados de como realizar a promoção de saúde no âmbito ocular. Dados mundiais a respeito da prevalência e incidência de cegueira e visão subnormal evidenciam a necessidade de implementação de iniciativas de caráter preventivo e de promoção da saúde ocular. Abordando diversos temas, como cuidados com a visão na gravidez, nos bebês, na infância e na velhice; defeitos de visão, cuidados com a radiação UV, prevenção de acidentes nos olhos, prevenção de glaucoma e a importância da consulta oftalmológica; esta revisão de literatura abrange as informações mais relevantes sobre o tema para que a população saiba como prevenir doenças oculares nas variadas idades e ocasiões.

Palavras-chave: Oftalmologia. Visão. Promoção de Saúde.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INÍCIO DA VIDA: UMA QUESTÃO FILOSÓFICA OU UMA RESPOSTA BIOLÓGICA

Jefferson Torres NUNES, Elizabeth de Orleans Carvalho de MOURA

Orientadora: Karinne Sousa de ARAÚJO

Instituição: FACID

O Ser Humano sempre procurou determinar um momento exato em que uma vida poderia ter início, no entanto sempre encontrou dificuldades por não haver uma correlação entre as justificativas filosóficas e científicas que na sua grande maioria vão de encontro a valores éticos e culturais tornando o tema um grande dilema. As teorias a respeito do início da vida humana podem ser agrupadas em duas grandes tendências: a biológica e a filosófica. A primeira privilegia o âmbito biofísico, utilizando o desenvolvimento biológico como parâmetro para definir o status moral do embrião. No entanto, por ser a vida embrionária um processo evolutivo, são muitos os critérios que podem ser utilizados para estabelecer o início da vida de um ser humano. A filosófica questiona e relativa à importância atribuída à biologia na definição do valor moral do embrião, quando contraposta a outros aspectos também essenciais para o desenvolvimento da vida humana; assim, prepondera o conceito da humanização que acontece dentro do espaço das relações estabelecidas entre o ser humano, as pessoas e o mundo sociocultural, privilegiando as dimensões antropológica, social e cultural. Esse trabalho tem como objetivo descrever alguns critérios biológicos do desenvolvimento embrionário/fetal e correlacioná-los com teorias filosóficas a respeito do início da vida.

Palavras-chave: Início da vida. Teoria filosófica. Teoria biológica.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.

Camila Teresa Reis Assunção SÁ. Débora Icela Ramos MACÊDO.

Orientador: Bismark Azevedo Cruz de ARAÚJO

Instituição: FACID

De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a América Latina tem uma das mais altas incidências de asma no mundo, cerca de 300 milhões de pessoas sofrem dessa doença respiratória, o que corresponde em torno de 6 a 7% da população. O Brasil é o oitavo país no mundo em prevalência de asma. A asma, também conhecida como "bronquite asmática", caracteriza-se por uma obstrução reversível das vias aéreas que se acompanha de uma inflamação crônica dos brônquios, levando geralmente a uma infiltração de mastócitos e eosinófilos. Apresenta-se com as manifestações clínicas, falta de ar, aperto no peito, cansaço, sibilância e tosse persistente. A asma é mais frequente em pessoas do sexo masculino, quando na infância, e no sexo feminino quando em adultos. Pode-se classificar a asma quanto às suas características, asma extrínseca e intrínseca, quanto à gravidade, leve intermitente, leve persistente, moderadamente persistente e severamente persistente, quanto a fatores causais e/ou desencadeantes, alérgenos, ocupacional, fármacos, exercício físico, irritantes, infecção psicogênica, circadiano e condições simultâneas. O diagnóstico da asma pode ser clínico, baseado na sintomatologia geral do paciente, ou funcional, através da espirometria e testes adicionais. O tratamento da asma se faz geralmente através da administração de broncodilatadores que visam proporcionar o relaxamento do músculo liso respiratório e reduzir a ação dos autacóides. Devido ao aumento na prevalência da asma em diversas populações nos últimos anos, considera-se essa doença um importante problema de saúde pública. Esse trabalho bibliográfico objetiva-se a realizar uma revisão de literatura científica no tocante à asma e suas complicações clínicas.

Palavras-chave: Asma. Falta de Ar. Diagnóstico. Tratamento.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A ANSIEDADE VIVENCIADA NA ADOLESCÊNCIA A PARTIR DE UMA ANÁLISE GESTÁLTICA

Marina Medeiros Pereira da SILVA, Maria José CORREIA

Orientadora: Ilana Arêa Leão de ALMEIDA

Instituição: FSA

São muitos os caminhos possíveis quando se fala sobre a ansiedade na adolescência, pois esta temática tem diversas possibilidades de abordagem por se tratar de um tema amplo e muito relevante. De maneira geral, mais do que em qualquer outra época da vida, é na adolescência que a ansiedade aparece com mais intensidade. À partir de uma revisão literária de autores como Heller, May, Ribeiro, e Yontef propõe-se com este artigo discutir a ansiedade na adolescência levando-se em conta três pontos: a ansiedade ontológica, a ansiedade normal e a ansiedade patológica. Desta forma, busca-se compreender a adolescência e sua dinamicidade na sociedade contemporânea, através da Gestalt-Terapia, onde esta tenta olhar para o indivíduo engajando-o no mundo de modo a ajudá-lo a buscar novos encontros consigo mesmo, como um aspecto vital e necessário da teoria gestáltica, contextualizando o grau de sofrimento psíquico que a ansiedade causa nesta etapa do desenvolvimento humano. Procura-se ainda, analisar as dificuldades que o adolescente tem em eleger seus próprios valores, no que se refere à conquista de sua liberdade.

Palavras-chave: Adolescência. Ansiedade. Liberdade.

faculdade integral diferencial

UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS DIGITAIS NA ODONTOLOGIA

Larissa Virna NASCIMENTO, Nayla Silva PEREIRA, Nayana Gonçalves Mendes Portela SOARES

Orientadora: Márcia Valeria MARTINS

Instituição: FACID

Sabe-se que a correta interpretação das imagens radiográficas é de extrema importância para a elaboração de um adequado plano de tratamento, por isso é necessário que as radiografias obtidas apresentem boa qualidade. As radiografias realizadas utilizando-se filmes de poliéster (radiografias convencionais), por meio da execução das diversas técnicas intra e extrabucais existentes, muitas vezes apresentam-se inadequadas para finalidades de diagnóstico, visto que estão sujeitas à ocorrência de erros durante a realização da técnica ou no momento do processamento radiográfico. Além dos possíveis erros, as técnicas radiográficas convencionais necessitam de um tempo de exposição compatível com a sensibilidade dos filmes atualmente disponíveis no mercado. Para evitar ou minimizar, o tanto quanto possível, os efeitos deletérios decorrentes da exposição aos raios X e os erros já mencionados anteriormente, foram desenvolvidos os sistemas radiográficos digitais, uma vez que os mesmos consistem em um método seguro, de fácil execução e capaz de proporcionar imagens com boa qualidade diagnóstica, utilizando tempos de exposição bastante reduzidos, devido à substituição das películas radiográficas de poliéster, por sensores eletrônicos que apresentam elevada sensibilidade aos raios X. Neste estudo, serão apresentados os sistemas radiográficos digitais mais utilizados atualmente, ressaltando suas vantagens e desvantagens em relação aos sistemas radiográficos convencionais, além de evidenciar suas aplicabilidades em diferentes especialidades da Odontologia.

Palavras-chave: Sistema radiográfico digital. Diagnóstico. Odontologia.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ESTUDO DE CASO

EVOLUÇÃO CLÍNICA DE IRMÃOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA DE 21- HIDROXILASE DIAGNOSTICADOS COM TESTE DO PEZINHO

Thyago Anttonny Dias da Silva NEVES, Evelin Cavalcante FARIAS, Sarah Veras BELEZA.

Orientador: Rogério Santiago ARAÚJO

Instituição: FACID

A deficiência da 21-hidroxiase (HAC-21OH) é classificada em duas formas clínicas: clássica, incluindo os subgrupos perdedor de sal (PS) e virilizante simples; e não clássica. A forma PS se apresenta com deficiência enzimática severa comprometendo a síntese de glicocorticóides e mineralocorticóides, além da hiperprodução androgênica. Clinicamente, as meninas apresentam virilização da genitália externa já ao nascimento, porém os meninos por não apresentarem esta alteração, são subdiagnosticados e podem falecer de desidratação. O diagnóstico precoce da HAC-21OH se dá por meio de triagem neonatal ("teste do pezinho") com a dosagem de 17OH-progesterona. A incidência para a forma clássica é de 1:15.000 nascidos vivos. O maior benefício do diagnóstico precoce é a redução da morbimortalidade pelas crises de perda de sal. O objetivo de caracterizar dois casos de forma PS diagnosticados pelo teste do pezinho. FJOL atualmente com 2 anos e 3 meses, e JGOL, 1 ano e 2 meses, foram diagnosticados por desidratação, perda de peso, genitália normal e distúrbios hidroeletrólíticos ocorridos entre 8-10 dias de vida, necessitando atendimento em UTI. Exames laboratoriais de FJOL: 17-OHProgesterona 185 ng/ml (teste do pezinho, referência normal < 10 ng/ml), Na 139 mEq/L, K 4,0 mEq/L. Valores séricos de JGOL: 17-OHProgesterona 372,5 ng/ml (teste do pezinho), Na 118 mEq/L, K = 9,3 mEq/L. Iniciado hidrocortisona 50 mg/m² EV e SF 0.9% 15 ml/kg/hora com compensação metabólica e hidroeletrólítica. Após reinício de aleitamento materno, modificado para 9alfa-fluorocortisona 150 µg/dia e acetato de cortisona 18 mg/m² com estabilização clínica e laboratorial. Triagem neonatal para HAC-21OH com dosagem de 17OHP é essencial no diagnóstico precoce de forma PS, principalmente em meninos, contribuindo para salvar vidas como nestes dois casos.

Palavras-chave: Deficiência da HAC-21OH. Teste do pezinho. Forma PS.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

MACROPROLACTINOMAS ASSOCIADOS À HIPOGONADISMO HIPOGONADOTRÓFICO EM HOMENS

Marcélia Soares BARBOSA, Emilliana Cordeiro GUERRA, Fernanda de Macêdo LOPES.

Orientador: Rogério Santiago Araújo

Instituição: FACID

Os prolactinomas representam 30% dos adenomas hipofisários. Cerca de 95% são microadenomas, mas entre os homens predominam os macroadenomas, observados em 80% dos casos. Este grupo cursa com disfunção gonadal, alterações visuais e galactorréia. Como consequência do hipogonadismo, em casos não tratados, encontramos disfunção erétil, osteoporose e infertilidade. Em alguns casos, a disfunção sexual poderá ser a única manifestação inicial, que se diagnosticada, poderá melhorar o prognóstico por identificar tumores menores. O diagnóstico precoce em homens (diferentemente das mulheres que possuem oligomenorréia e/ou amenorréia sugerindo o diagnóstico) depende da dosagem de prolactina (PRL) em portadores de hipogonadismo. O prognóstico dos prolactinomas correlaciona-se com menores volumes tumorais. O estudo trata-se de dois casos clínicos com o objetivo de caracterizar macroprolactinomas que ilustram a presença concomitante de hipogonadismo desde o início da apresentação clínica.

Palavras-chave: Macroprolactinomas. Hipogonadismo. Alterações visuais.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

APRESENTAÇÃO SEMIOLÓGICA E RADIOLÓGICA DA ÚLCERA PÉPTICA PERFURADA: RELATO DE CASO

Luciano Arruda MACÊDO, Aline da Luz SOUSA, Breno Santos BEZERRA.

Orientador: Fidelis Manes NETO

Instituição: FACID

A perfuração tem sido a complicação da úlcera péptica mais operada nos últimos anos. Devido à grande eficiência dos novos medicamentos para o tratamento clínico das úlceras gastroduodenais, a cirurgia para o tratamento dessa doença tem ficado apenas para o caso de algumas complicações, principalmente a estenose e a perfuração. É causa relativamente comum de abdômen agudo, devendo ser considerado um dos diagnósticos possíveis na emergência (5-10% das cirurgias abdominais de emergência). Em localizações piloroduodenais a mortalidade varia de 0% à 10%, e nas gástricas de 10% à 40%, porque nestas geralmente os pacientes são mais idosos e assim sendo tem doenças associadas graves com maior frequência. Apresenta-se semiologicamente com um quadro de dor abdominal intensa e súbita, localizando-se inicialmente em região epigástrica e posteriormente com irradiação difusa. Náuseas e vômitos são infreqüentes. Indivíduo com história prévia de dispepsia ou mesmo diagnóstico prévio de úlcera péptica é comum, sendo assim deve-se questionar o uso de AINES e ingesta alcoólica exagerada. Sinal de Joubert (timpanismo à percussão hepática) é infreqüente, porém, patognomônico de perfuração de víscera oca. Na radiografia antero-posterior em posição de decúbito lateral esquerda e ortostática é detectado pneumoperitônio em 60-85% dos casos. Pretende-se com isso alertar a importância de um exame clínico bem feito (anamnese e exame físico) associado à avaliação correta do padrão radiológico para o diagnóstico da Úlcera Péptica perfurada.

Palavras-chave: Úlcera Péptica. Joubert. Penumoperitônio.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

DIAGNÓSTICO DE ANENCEFALIA: HÁ FIDEDIGNIDADE? UM RELATO DE CASO

Débora Maíra Barros LUZ, Jéssica Suzanni Torres SOARES

Orientadores: Adriana Cunha TEIXEIRA, Mary Vanda DAMASCENO

Instituição: FACID

A anencefalia encontra-se, indubitavelmente, entre as mais graves malformações congênitas do sistema nervoso central do embrião. Resulta de uma falha no fechamento da porção anterior, correspondendo à porção cranial do tubo neural, o que implica a ausência do desenvolvimento dos ossos do crânio, a ausência do encéfalo (prosencefalo, mesencefalo e ao desenvolvimento rudimentar do romboencefalo), permanecendo apenas o tubo neural, tornando-se uma condição incompatível com a vida extra-uterina. Ainda não se tem comprovada uma causa específica da anencefalia, acredita-se apenas que ela seja multifatorial, com influência de fatores ambientais, sendo o fator genético bem menos evidente. Atualmente o melhor método diagnóstico é a ultra-sonografia até os fins do primeiro trimestre da gravidez, que detecta a acrania, o que normalmente autoriza um diagnóstico específico e seguro de anencefalia, mas, no entanto, como observado em prática, podem acontecer equívocos.

Um estudo realizado pela Organização Mundial de Saúde em 2002 aponta o Brasil como quarto país do mundo em prevalência de anencefalia. Em cada dez mil gestações levadas a termo no país, cerca de nove são de fetos anencéfalos, tendo maior prevalência em fetos do sexo feminino.

Atualmente o STJ encontra-se em discussão acerca da legalização ou não da interrupção de gestação de fetos anencéfalos. Vários aspectos são discutidos acerca do assunto, principalmente os aspectos ético, médico, legal e religioso, sendo de suma importância informações acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Anencefalia. Diagnóstico. Aspectos Legais.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

CONSCIENTIZAÇÃO DO PROFISSIONAL DE SAÚDE E A ORIENTAÇÃO AOS FAMILIARES DA IMPORTANCIA DA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS EM UMA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) – CONTROLANDO AS INFECÇÕES.

Valdenilson Ursulino de MORAES

Orientadora: Nayana Pinheiro MACHADO.

Instituição: FACID

Os avanços médicos relacionados aos procedimentos invasivos fizeram com que o aparecimento de microorganismos multiresistentes aos antimicrobianos usados rotineiramente na prática hospitalar tornassem as infecções hospitalares um problema de saúde pública. As infecções apesar de serem de fácil propagação necessitam de um ambiente propício para o seu desenvolvimento. A unidade de terapia intensiva (UTI) constitui uma das áreas mais críticas e susceptíveis a infecções, pois o número de diagnósticos patológicos por infecções associados ao número de pessoas circulantes no local é enorme, facilitando assim o contágio, na qual chamamos de infecção cruzada. Sabendo disso, é importante que os profissionais de saúde em especial o fisioterapeuta intensivista oriente além de sua equipe de trabalho os familiares que visitam os pacientes admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI). Conscientizar o profissional de saúde e orientar os familiares dos pacientes da importância da higienização das mãos em uma Unidade de Terapia Intensiva para controle das infecções é visto como uma das principais funções desse trabalho. Trata-se de uma revisão bibliográfica obtida através de pesquisas por meio de bases de dados em biblioteca eletrônica (Medline, Lilacs e Scielo), livros e revistas, incluindo artigos com ano de publicação de 2003 a 2006. Conclui-se então que infecção adquirida na UTI é comum e frequentemente associada à falta de consciência dos profissionais em relação à higienização. Este estudo além do seu aspecto de abrangência nacional serve de referência epidemiológica para ajudar a programas de políticas de controle de infecção.

Palavras-chave: Infecção Hospitalar. Conscientização. Higienização.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO LINFEDEMA DE MULHERES MASTECTOMIZADAS: MELHORIA DA CAPACIDADE FUNCIONAL E QUALIDADE DE VIDA.

Nathália Chrystiana Batista Costa MELO, Arianne Kelly Barboza VILARINHO, Jociane Mayara da Cruz SANTOS

Orientadora: Veruska Cronemberger NOGUEIRA

Instituição: FACID

O câncer de mama refere-se ao carcinoma que se origina nas estruturas glandulares e de ductos da mama, sendo a neoplasia de maior incidência entre as mulheres de países desenvolvidos ou em desenvolvimento, representando a principal causa de morte por câncer nas mulheres brasileiras desde 1980. Ocorre principalmente em mulheres de 40 a 50 anos. Embora existam outros tratamentos, a cirurgia ainda é o processo mais comum para prevenir a disseminação de câncer de mama. Na mastectomia, dependendo da técnica cirúrgica utilizada, ocorre retirada de nodos linfáticos axilares, promovendo a interrupção da circulação linfática do membro superior, podendo desenvolver linfedema. A instalação de um linfedema, ou trauma muscular, e conseqüentemente de alterações posturais, ocasionados pela cirurgia, podem levar a limitações motoras, sociais e psicológicas. A intervenção fisioterapêutica no linfedema consiste basicamente na massagem de drenagem linfática (ou compressão seqüencial com equipamentos), enfaixamento compressivo, utilização de malhas de compressão e exercícios cinesioterapêuticos. O presente trabalho foi realizado através de uma ampla pesquisa de revisão bibliográfica em livros e artigos atualizados, com coleta de dados, organização e análise de informações, com o objetivo de avaliar a efetividade da intervenção fisioterapêutica no tratamento de linfedema em mulheres mastectomizadas. Conclui-se que as técnicas fisioterapêuticas, realizadas de forma sistemática e controlada, promovem redução e/ou controle do linfedema, melhorando a capacidade funcional, causando impacto positivo na qualidade de vida das mulheres mastectomizadas.

Palavras-chave: Câncer de mama. Linfedema. Intervenção fisioterapêutica.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SÍNDROME DE GUILLAIN BARRÉ: CONHECENDO E ENTENDENDO

João Paulo Taveira de OLIVEIRA, Felipe da Fonseca DELMONDES, Edione de Moura Saiki

Orientadora: Maria Estér Ibiapina Mendes de CARVALHO

Instituição: FACID

A síndrome de Guillain-Barré (SGB) trata-se de uma polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória caracterizada pela ocorrência de um ataque agudo dos nervos periféricos e craniais. Os sinais e sintomas incluem fraqueza simétrica rapidamente progressiva, abolição dos reflexos tendinosos, diplegia facial, paresia orofaríngea e respiratória e distúrbios da sensação das mãos e dos pés. A SGB constitui uma das formas mais frequentes de neuropatia, sendo ela a que apresenta a evolução mais rápida sendo potencialmente fatal. Objetivou-se então discutir esta patologia auto-imune de etiologia não claramente definida através de uma revisão de literatura abrangendo definições, etiologia, epidemiologia, evolução, fisiopatologia bem como o diagnóstico e o tratamento. Neste contexto buscaram-se dados em livros e artigos científicos publicados no período de 2000 a 2008, usando apenas as palavras chave Síndrome, Guillain Barré, polirradiculoneuropatia. Concluindo assim que este trabalho é de suma importância haja visto que disponibiliza desta forma, informações sobre a referida patologia, para que a população de uma forma geral comece a conhecer e entender um pouco mais a síndrome.

Palavras-chave: Síndrome. Guillain Barré. Polirradiculoneuropatia.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE CIRURGIA CARDÍACA

Felipe da Fonseca DELMONDES, João Paulo Taveira de OLIVEIRA, Edione de Moura SAIKI

Orientadora: Nayana Pinheiro MACHADO

Instituição: FACID

A correção cirúrgica é uma alternativa para muitas doenças do sistema cardiovascular, porém uma série de técnicas e tipos de incisões são utilizadas para realização dos procedimentos e com isso, inúmeras complicações podem ocorrer, destacando as pulmonares que são descritas por vários autores como a principal causa de morbidade e mortalidade dos pacientes no período pós-operatório. Objetiva - se então, mostrar através de uma revisão de literatura a importância do fisioterapeuta atuando no pré e no pós-operatório de cirurgia cardíaca, enfatizando os principais riscos de complicações pulmonares. Neste contexto buscaram-se dados em livros e artigos científicos publicados no período de 2000 à 2008, usando apenas as palavras chave cirurgia cardíaca e fisioterapia. Concluindo assim que o trabalho do fisioterapeuta é de suma importância nos dois períodos, pois no pré-operatório tem o objetivo de prevenir e minimizar os riscos de complicações, melhorando as condições clínicas e físicas dos pacientes e no pós atuando para restaurar e manter as funções pulmonares perdidas durante o processo cirúrgico.

Palavras-chave: Fisioterapia. Cirurgia cardíaca.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

OS BENEFÍCIOS DA HIDROTERAPIA NAS DIVERSAS ÁREAS

Andréia de Sousa BARROS, Elizabeth de Orleans Carvalho de MOURA, Bruna Barros de Sousa MENDES

Orientador: Leonardo Raphael Santos RODRIGUES

Instituição: FACID

A hidroterapia é a aplicação externa da água com fins terapêuticos, que ajuda na prevenção, recuperação, habilitação e reabilitação físico-funcional. Na prática da hidroterapia há grandes modificações fisiológicas, fazendo com que o paciente praticando os exercícios em água aquecida se sinta melhor. Os benefícios terapêuticos em água aquecida promove relaxamento, previne dores musculares, facilita movimentação e melhora diversos aspectos psicológicos por proporcionar bem-estar físico e mental por a prática ser lúdica, dinâmica e promover a integração e socialização. Diante do exposto, o presente estudo realizou uma revisão bibliográfica dos últimos cinco anos, para identificar as melhorias da prática da hidroterapia, oferecendo subsídios para a prática clínica do fisioterapeuta.

Palavras-chave: Hidroterapia. Benefícios terapêuticos. Revisão bibliográfica.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

UM ESTUDO BIBLIOGRÁFICO DA ENFERMAGEM SOBRE O ABORTO

Larissa Cardoso RODRIGUES, Laiara Rodrigues Uchoa ARAÚJO, Elainy Cristina de Sousa LIMA.

Orientadora: Judite Lima Oliveira Lima ALBUQUERQUE.

Instituição: FACID

O abortamento é um método antigo de controle de natalidade, praticado em todas as civilizações embora seja reconhecido em diversos países como prática legal, no entanto é proibido em quase toda América Latina. No Brasil, em algumas situações o aborto é permitido, porém ocorre cerca de 1,0 a 1,2 milhões por ano de abortamentos provocados, dos quais apenas 5% são permitidos por lei. O presente estudo tem por objetivo realizar um levantamento bibliográfico acerca do tema aborto e descrever os possíveis dados sobre aborto. Este estudo tem natureza bibliográfica, descritiva pautada em sites científicos como *Scielo*, *Medline*, em livros, periódicos, dentre outros. Foi realizado durante os meses de agosto e setembro de 2008. Concluiu-se os estudos apontaram que a mulher tem uma predisposição à prática de abortamento quando possui um relacionamento conturbado com seus pais na fase infante juvenil. Além disso, fatores fisiológicos, emocionais e sócio culturais podem estar ligados as causas de abortamento. As mulheres jovens de padrão sócio econômico baixo que realizam aborto expressam como principal justificativa o fato de não possuírem recursos suficientes para assumir a manutenção da gravidez e do cuidado com o filho. Que falta-lhe apoio da constelação familiar e das políticas de apoio social. Já as mulheres jovens de renda familiar elevada não assumem a gestação alegando atrapalharia a realização profissional. Neste sentido, compreendeu-se que o aborto está permeando a vida das mulheres.

Palavras-chave: Enfermagem. Gravidez. Aborto.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA IDENTIFICAÇÃO E CONTROLE DE PACIENTES POTENCIALMENTE SUICIDAS

Eduarda Cordeiro de Almeida PAIVA, Eliziane Ribeiro BARROS, Sara Machado MIRANDA.

Orientadora: Rosilane Lima Brito MAGALHÃES

Instituição: FACID

O suicídio é o ato de uma pessoa tirar a sua própria vida, é um fato que vem ocorrendo com frequência e atinge potencialmente pessoas com história de depressão. O presente estudo de revisão realizado no período de julho à agosto de 2008, teve por objetivo identificar fatores que levam o paciente depressivo a cometer suicídio. Foram utilizados como fonte de referência o banco de dados da biblioteca virtual e saúde SCIELO, onde foram encontrados 122 artigos, porém apenas cinco artigos foram utilizados porque mais se adequavam ao tema. Pode-se observar que o enfermeiro tem papel fundamental na identificação dos principais fatores de risco como: estado civil, sexo, idade, situação econômica, história familiar e condição física, podendo intervir na crise e evitar uma morte, trabalhando o lado emocional fazendo com que o paciente possa desenvolver e manter um conceito positivo de si mesmo. Além disso, pode orientar a família como proceder no tratamento e manutenção após a crise.

Palavras-chave: Enfermagem. Suicídio. Depressão.

faculdade integral diferencial



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O PAPEL DO ENFERMEIRO NA CENTRAL DE MATERIAL DE ESTERILIZAÇÃO.

Kellyana Cardoso COELHO, Sara Machado MIRANDA, Eliziane Ribeiro BARROS.

Orientadora: Edna BEZERRA

Instituição: FACID

O centro de material e esterilização é definido como o conjunto de elementos destinados à recepção, expurgo, acondicionamento, esterilização, guarda e distribuição dos artigos para as unidades dos estabelecimentos assistenciais à saúde. O presente estudo de revisão, realizado no período compreendido entre julho e setembro, tem por objetivo demonstrar a relevância do enfermeiro na central de material e esterilização. Foram utilizados como referências: bibliografias e artigos acerca do tema em questão. O enfermeiro tem como competência realizar a previsão e provisão de materiais de acordo com a demanda, responsabilizando-se pelo seu processamento desde a limpeza, seleção segundo a integralidade e funcionalidade, organização, acondicionamento adequado, esterilização, estocagem e distribuição a todas as unidades consumidoras conforme os padrões de qualidade estabelecidos. Pode-se concluir que o profissional enfermeiro, diante da sua abrangência de seus conhecimentos técnico-científico, é por excelência essencial na administração e supervisão das centrais de material e esterilização, gerenciando todas as etapas do processo.

Palavras-chave: Enfermeiro. Central de material. Esterilização.

ESTUDO DE CASO

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA A UMA PACIENTE PORTADORA DE ESCLERODERMIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Larisse Machado GONÇALVES, Thamira Melo DINIZ

Orientadora: Francina Amorim NETA

Instituição: FACID

Durante atividades curriculares do curso de graduação em Enfermagem temos a oportunidade de nos deparar com diversas situações especialmente na prática. Uma experiência que despertou-nos a atenção foi cuidar de uma senhora portadora de esclerodermia institucionalizada. A experiência foi realizada em um Hospital Municipal de Teresina-PI, no período de 4 agosto á 3 de setembro de 2008, com uma senhora de quarenta e dois anos durante internação hospitalar. Teve como objetivo conhecer as maiores dificuldades enfrentadas pela paciente e familiares e adquirir habilidades, monitorização e tratamento em pacientes portadores de esclerodermia. A coleta de dados foi realizada a partir de conversas com a paciente e consultas ao prontuário. A esclerodermia é uma doença auto-imune do tecido conjuntivo cujas manifestações clínicas são o resultado de diversos eventos bioquímicos e imunológicos anormais que culminam com fibrose e esclerose da pele, vasos sanguíneos e órgãos internos. A evolução desta patologia é crônica e grave, sendo o prognóstico reservado, e que na maioria dos casos, há uma evolução súbita para óbito. A esclerodermia é uma doença rara. A taxa de prevalência é de 30 pessoas por cada 100.000 habitantes. Sobretudo diante da relevância do caso, considera-se oportuno acompanhar a paciente, bem como desenvolver o Processo de Enfermagem no intuito de aprofundar-se sobre a patologia e desvendar os desafios trazidos por ela. Ressaltando também a importância de minimizar danos maiores ao portador desta doença, uma vez que, esta provoca limitações e complicações degenerativas e graves.

Palavras-chave: Enfermagem. Esclerodermia. Tratamento.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES): UM ESTUDO DE CASO

Thamira Melo DINIZ, Larisse Machado GONÇALVES.

Orientadora: Francina Amorim NETA

Instituição: FACID

O propósito do presente estudo foi estudar a patologia de causa desconhecida, bem como ampliar as habilidades teórico-práticas na área de atuação da enfermagem, contribuindo para uma assistência de qualidade ao portador de LES (Lúpus Eritematoso Sistêmico). O LES caracteriza-se por ser uma doença, auto-imune (o indivíduo desenvolve anticorpos que agem contra suas células normais, é como se a pessoa ficasse "alérgica" a ela mesma), inflamatória, crônica, de etiologia desconhecida, que se manifesta por períodos de exacerbação e remissão dos sinais clínicos, incluindo alterações do colágeno e lesões vasculares provocadas por produção dos auto-anticorpos (levando à artrite, queda de cabelo, úlceras orais e genitais, entre outras manifestações clínicas), a qual pode atingir vários sistemas orgânicos; como a visão, a pele, e os órgãos vitais (coração, pulmão e rins). Ocorre em uma proporção de 10/1 entre mulheres e homens, com uma prevalência total de 100/100.000; sendo mais frequente três vezes mais na população afro-descendente do que em brancos. O interesse pelo estudo surgiu a partir da prática na clínica médica da Facime, localizada no HGV (Hospital Geral do Hospital Getúlio Vargas), onde as injúrias aparentes e o desconhecimento da patologia impulsionaram o estudo da temática. Trata-se de um estudo de caso, o qual para sua realização foi necessário o acompanhamento do paciente (aplicação do histórico de enfermagem, evoluções, assistência sistematizada de enfermagem) desde o momento da internação até a alta hospitalar, coleta de dados do prontuário, sites científicos, livros e artigos científicos.

Palavras-chave: Lúpus Eritematoso Sistêmico. Qualidade de Assistência. Enfermagem.



**IV SEMANA
CIENTÍFICA
DA FACID**

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PÓS-OPERATÓRIO À PACIENTE SUBMETIDA À FISTOLECTOMIA VESICOVAGINAL : ESTUDO DE CASO.

Maria Adelaide DUARTE NETA, Vanessa Araújo VIANA, Scarlet Barros BATISTA.

Orientador: José Pereira LEAL.

Instituição: FACID.

A fístula é uma comunicação anormal e tortuosa entre dois órgãos internos ou entre um órgão interno e o exterior do corpo. A fístula vesicovaginal, é uma abertura entre a bexiga e a vagina, que acarreta livre fluxo de urina da bexiga para a vagina, por onde a eliminação passa a acontecer, levando à incontinência e a alterações no armazenamento urinário, como perda da sensibilidade. Objetivando a aplicação da SAEP durante o pós-operatório de uma paciente submetida à fistulectomia vesicovaginal, foi realizado o estudo de caso, durante os estágios da disciplina Enfermagem Perioperatória, no mês de Maio a Junho, no Centro Cirúrgico de um hospital público de Teresina- PI, tendo como instrumentos de coleta, o prontuário da paciente, seus relatos e o exame físico, além da literatura. A implementação de intervenções sistematizadas e individualizadas possibilitaram uma melhoria na qualidade do atendimento à paciente e conseqüentemente um melhor resultado no tratamento cirúrgico, enfatizando assim, a importância da SAEP junto ao cliente cirúrgico. Dentre os diagnósticos de enfermagem, cita-se: síndrome do déficit no autocuidado relacionado à fadiga e a dor pós-operatória evidenciada pela indisposição de realizar a higiene apropriada, risco para transmissão de infecção, relacionado ao uso de medicamentos intravenosos, sondas urinárias, drenos torácicos.

Palavras-chave: Fístula. Enfermagem. Perioperatória.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE CÓLICA RENAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Rita de Cássia Gomes SANTOS, Luciana Portela CARMO, Lyon Richardson da Silva NASCIMENTO.

Orientadora: Maria de Jesus Lopes MOUSINHO

Instituição: FACID

A dor aguda proveniente do trato urinário superior, chamada de cólica renal, é uma das urgências urológicas mais frequentes, exigindo dos profissionais diagnóstico rápido e preciso, além de terapêutica eficiente. A cólica renal é resultado de obstrução aguda do ureter em qualquer de suas porções, desde a junção uretero-piélica (JUP) até o meato ureteral. O profissional de enfermagem tem papel fundamental na assistência desse tipo de situação clínica, principalmente no aumento do conforto para o alívio da dor. O estudo trata-se de um caso clínico a partir de experiência vivenciada, com o objetivo de realizar os cuidados de enfermagem conforme a sistematização da assistência de enfermagem (SAE). Utilizou-se como amostra um paciente internado em um Hospital Municipal de Teresina – Piauí, tendo como procedimentos metodológicos a implementação dos cuidados segundo as fases da SAE no período de junho de 2007. Foram realizados os cuidados conforme os diagnósticos e prescrições de enfermagem levantados e posteriormente avaliados os sinais de melhora do paciente.

Palavras-chave: Cólica renal. Assistência de enfermagem. Estudo de caso.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PESQUISA BIBLIOGRÁFICA

ESTUDO DE CASO: ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM AO PORTADOR DE DIVERTICULITE NO PERIOPERATÓRIO DIVERTICULITE NO PERIOPERATÓRIO

Sabrina Padilha Moita COSTA, Marina Leal de Moraes BRITO, Virgínia Leyla Santos COSTA.

Orientador: José Pereira LEAL.

Instituição: FACID

A diverticulite é uma inflamação que se manifesta basicamente no intestino grosso, parte final do intestino que se distribui pelo abdômen formando uma espécie de U invertido e tem várias camadas de tecido. A camada mais interna, é constituída por uma mucosa cheia de glândulas e preparada para produzir muco, enzimas e anticorpos que vão defender esse órgão de substâncias estranhas e agentes agressores. A mucosa é irrigada por vasos já existentes na camada serosa e que atravessam a camada muscular. Isso cria um ponto de fragilidade no músculo e, em determinadas condições, a mucosa pode formar uma hérnia semelhante a um dedo de luva invertido: é divertículo. Nele pode penetrar e ficar retida pequena quantidade de fezes que recebe o nome de fecalito. Havendo condições favoráveis, bactérias também podem instalar-se nesse local. A presença de numerosos divertículos no intestino recebe o nome de diverticulose. A diverticulite ocorre quando eles inflamam, podendo apresentar abscesso ou perfuração. Em todas as áreas, os estudos de casos são desenvolvidos para proporcionar um maior conhecimento e envolvimento do profissional, aluno ou pesquisador, com uma situação (real) observada. O objetivo é descrever, entender, avaliar e explorar essa situação, e, a partir daí, determinar os fatores causais e estabelecer ações.

Palavras-chave: Diverticulite. inflamação. Estudo de caso.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

RELATO DE EXPERIÊNCIA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM À PUÉRPERA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIAS

Sara Machado MIRANDA, Eliziane Barros, Marcos Vieira de ALENCAR

Orientadora: Rosilane Lima Brito MAGALHÃES

Instituição: FACID

O parto tanto o normal como o parto cesariana é um momento difícil na vida da maioria das gestantes, pois requer grande esforço físico e psicológico, necessita de um apoio adequado neste momento tão delicado. Entretanto esta assistência ainda precisa ser mais humanizada pelos profissionais de saúde em muitas maternidades. Este estudo trata-se de um relato de experiências realizado durante a disciplina "Enfermagem na saúde da mulher e do recém-nascido" por alunos de graduação, no período de agosto a setembro de 2008, em que é perceptível certas carências de assistência para com a mulher neste período do parto principalmente com relação a informação sobre o que vai acontecer antes durante e depois do parto. Teve por objetivo realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem no cuidado à puérpera, utilizando-se conhecimentos adquiridos na teoria e postos em prática no decorrer do acompanhamento a essas mulheres. Essa assistência deu-se através de orientações sobre aleitamento materno, auxílio na recuperação física e psicológica no pós-parto, prevenção e controle de hemorragias além de esclarecimentos acerca da importância da caderneta de vacinação do bebê e sua higiene adequada.

Palavras-chave: Enfermagem. Puérpera. Assistência.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O CUIDADO DE ENFERMAGEM COM O BINÔMIO MÃE E FILHO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA.

Sara Machado MIRANDA, Marcos Vieira de ALENCAR, Erika Fernanda Costa de CAMPOS.

Orientadora: Rosilane Lima Brito MAGALHÃES

Instituição: FACID

A gravidez significa um momento muito importante na vida de muitas mulheres. O parto normal é uma outra situação desafiadora para a mulher. A assistência neste período pela enfermagem ainda precisa conquistar e ganhar espaços. Já no que se refere à atenção ao binômio mãe-filho esta se faz de maneira sistemática e acolhedora e as primeiras impressões da mãe acerca de seu bebê, variam com uma série de fatores que vão desde aspectos psicológicos até o tipo de experiência de parto pelo qual a puérpera passou. Essas reações vão desde a felicidade extrema até casos de apatia e indiferença. O estabelecimento do sistema de alojamento conjunto veio adicionar importantes contribuições nas relações entre mãe e recém nascidos não apenas na questão afetiva, mas também com influência na própria saúde do bebê. Esse estudo trata-se de um relato de experiências realizada durante práticas na disciplina "Enfermagem na saúde da mulher e do recém-nascidos realizado entre os meses de agosto e setembro e tem como objetivo descrever o cuidado de Enfermagem na Assistência ao binômio mãe-filho nos primeiros dias após o parto, em que é valorizado orientações sobre higiene, aleitamento materno que são realizadas durante todo o período de internação.

Palavras-chave: Relato de Experiência. Enfermagem. Alojamento conjunto.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO TRANSOPERATÓRIO E SRPA JUNTO À CLIENTE HISTERECTOMIZADA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Scarlet Barros BATISTA, Érika Meneses de CARVALHO, Marcleide Bezerra LEAL.

Orientadora: Edna Rodrigues BEZERRA

Instituição: FACID

Objetivando a aplicação da SAEP durante o transoperatório e SRPA de uma cliente submetida à cirurgia de histerectomia total, foi realizado este relato de experiência, no decorrer dos estágios da disciplina de Enfermagem Perioperatória, entre os meses de abril e maio, no CC de um Hospital Público, na cidade de Teresina-PI. A histerectomia total envolve a remoção do útero e colo; procedimento este realizado para muitas condições como câncer, endometriose, lesão prévia do útero, leiomiomas, hemorragia uterina disfuncional e relaxamento pélvico e prolapso. A aplicabilidade da SAEP visou o levantamento e análise das necessidades individuais da paciente, o que permite a implementação de intervenções; contribuiu para compreensão do seu problema de saúde, do procedimento realizado bem como de suas conseqüências, proporcionando melhores condições fisiológicas e psicológicas. As praticas realizadas possibilitaram uma melhoria na qualidade do atendimento às pacientes histerectomizadas, deixando clara a importância do enfermeiro dentro do CC e do contato direto do mesmo com a paciente, antes, durante e depois da cirurgia.

Palavras-chave: SAEP. Histerectomia. Transoperatório.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ESTUDO DE CASO

AVALIAÇÃO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PERIOPERATÓRIA (SAEP) NO PACIENTE SUBMETIDO AO FECHAMENTO DE COLOSTOMIA

Tatiana dos Santos SOUZA

Orientador: José Pereira LEAL

Instituição: FACID

O fechamento de uma colostomia envolve o estabelecimento de uma continuidade intestinal interna e correção da parede abdominal. O fechamento é indicado quando cessam as condições que determinaram sua abertura. É fundamental comprovar-se esse fato antes que se realize o fechamento, lançando-se mão de exames radiológicos contrastados, proctológicos, endoscópico etc. Objetivou-se a aplicação da SAEP como desenvolvimento de habilidades inerentes a profissão do enfermeiro. Trata-se de um caso clínico assistido em hospital público de médio porte de Teresina-PI no mês setembro de 2007, onde se desenvolveu a partir da consulta ao prontuário, diálogo com o cliente, com uma abordagem significativa atribuindo assim, um cuidar com qualidade. Diante disso, desenvolveu as etapas do processo de enfermagem (histórico, diagnósticos, prescrições, evoluções e implementações de enfermagem). Os diagnósticos são segundo a taxionomia II da NANDA e abrangeram as três fases do período perioperatório, onde identificou-se as necessidades do cliente no pré e pós-operatório. O embasamento teórico fundamentou-se em livros, sites científicos e artigos. O plano assistencial mostrou uma grande relevância na assistência através de cuidados individualizados de acordo com as necessidades humanas do cliente fortalecendo a sistematização da assistência de enfermagem.

Palavras-chave: Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP). Colostomia. Enfermeiro.



**IV SEMANA
CIENTÍFICA
DA FACID**

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM JUNTO AO CLIENTE IDOSO COM DISPNEIA: UM ESTUDO DE CASO.

Valéria Lustosa LIMA.

Orientadora: Edna Rodrigues BEZERRA

Instituição: FACID

As alterações no sistema respiratório, típicas do envelhecimento, são capazes de modificar a dinâmica normal do processo de inspiração e expiração, reduzindo sua elasticidade e movimentação, aumentando, porém, sua complacência, ou provocando assimetria entre os hemitórax, resultando numa dispnéia. Segundo Tortora, a complacência é o esforço necessário para estirar os pulmões e a parede torácica, e está relacionada com dois fatores principais: elasticidade e tensão superficial. A Enfermagem através de seus conhecimentos técnicos e científicos objetiva a promoção da saúde do cliente através de suas prescrições de cuidados para a melhora do padrão respiratório e diminuindo o risco contra infecções. Trata-se de um tipo de investigação qualitativa que se concentra sobre as características de eventos vivenciados possibilitando identificar os processos que interagem no contexto estudado. Realizada no Pronto Socorro do Dirceu, no período de março de 2008, seguindo as etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem, promovendo administração de medicamentos e uso de técnicas de expansão pulmonar.

Palavras-chave: Idoso. Enfermagem. SAE.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA AO PACIENTE COM DOENÇA INFLAMATÓRIA INTESTINAL.

Diana Sérgio LUZ, Eduarda Viana de CARVALHO, Elaiane dos Santos SILVA.

Orientadora: Lucíola Galvão Gondim Corrêa FEITOSA

Instituição: FACID

A doença inflamatória intestinal é uma doença crônica, que atinge geralmente o íleo e o cólon, podendo afetar ainda qualquer outra parte do trato gastrointestinal. A presença de melena é decorrente, mas não obrigatória, caracterizando-se por uma *evacuação de sangue com cor negra digerido, puro ou misturado com as fezes e indica uma hemorragia gastrointestinal situada acima do cólon, ao passo que os sangramentos situados mais abaixo (na altura do reto) são acompanhados pela evacuação de sangue vermelho*. O estudo decorreu no período de maio de 2008, após consentimento informado assinado pelo sujeito. Teve como objeto de estudo um paciente internado em um Hospital Municipal de Teresina – Piauí, onde fora executado o processo de enfermagem que proporciona um sistema pelo qual o enfermeiro pode prestar cuidado usando uma abordagem metodológica e científica. A ênfase é dirigida a metas e baseada num modelo de tomada de decisões e/ou resolução de problemas composto por cinco etapas que incluem a avaliação, o diagnóstico, a prescrição, a implementação e a evolução.

Palavras-chave: Doença Inflamatória Intestinal. Melena. Relato de experiência.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ICC).

Eduarda Viana de CARVALHO, Diana Sérgio LUZ, Elaiane dos Santos SILVA.

Orientadora: Lucíola Galvão Gondim Corrêa FEITOSA

Instituição: FACID

A insuficiência cardíaca congestiva (ICC), também conhecida como falência cardíaca, é a incapacidade do coração de bombear sangue suficiente para satisfazer às necessidades de oxigênio e nutrientes dos tecidos. A insuficiência cardíaca é um diagnóstico pelo resto da vida que é tratado com alterações do estilo de vida e medicamento para evitar episódios congestivos agudos. O estudo decorreu no período de maio de 2008. Teve-se como objeto de estudo uma paciente internada em um Hospital Municipal de Teresina – Piauí, a fim de estudar melhor a patologia e dentro dela abordar as cinco etapas da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE): histórico, diagnóstico, prescrição, implementação e evolução.

Palavras-chave: Insuficiência Cardíaca Congestiva. SAE. Estudo de Caso.

faculdade integral diferencial



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PRESTADA A UM PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS

Elaiane dos Santos SILVA, Diana Sérgio LUZ, Eduarda Viana de CARVALHO.

Orientadora: Lucíola Galvão Gondim Corrêa FEITOSA.

Instituição: FACID

Diabetes *mellitus* é um distúrbio metabólico do pâncreas que afeta o metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas. Foram identificados dois tipos de diabetes *mellitus*, do tipo 1 e do tipo 2, que afetam aproximadamente 17 milhões de pessoas, das quais 5,9 milhões não estão diagnosticadas. Em ambos os casos a dieta tem que ser individualizada de acordo com a idade, constituição física, peso e nível de atividade do cliente. O estudo traz o relato de caso de uma paciente admitida para tratamento clínico em um hospital público no município de Teresina-PI no primeiro semestre de 2008, a referida paciente sabidamente portadora de *Diabetes mellitus* recebeu assistência segundo o processo da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE). A SAE tem como objetivo, prestar assistência explorando uma abordagem científica e metodológica, proporcionando assistência individualizada ao paciente, incentivando a promoção da saúde, o que proporciona um maior conhecimento sobre a patologia. Foram realizadas todas as intervenções de enfermagem necessárias seguindo as etapas da sistematização como o diagnóstico, prescrição, implementação e evolução, além da ênfase dada à humanização, ainda tão carente nos serviços de saúde.

Palavras-chave: Diabetes *mellitus*. Sistematização da Assistência de Enfermagem.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE SUBMETIDO A PIELOPLASTIA.

Flávia Miranda do NASCIMENTO, Aline Samara da SILVA

Orientador: José Pereira Leal.

Instituição: FACID

A Enfermagem Perioperatória inclui os períodos pré-operatórios, intra-operatório e pós-operatório da experiência cirúrgica do paciente. Para tais ações o enfermeiro baseia-se na Sistematização de Enfermagem Perioperatória (SAEP), devendo esta ser realizada para todo o paciente que for submetido a um processo anestésico-cirúrgico, que deverá ser desenvolvida dentro das regras da SAE. O presente estudo de caso colheu dados no Hospital da Polícia Militar, onde se pode acompanhar um paciente com diagnóstico de estenose ureteral. O ureter é um tubo que faz parte das vias urinárias e que liga a pelve do rim a bexiga. O termo estenose refere-se no ser humano, ao estreitamento de um órgão tubular, como a uretra, ureteres, intestinos, etc. A realização do estudo de caso propôs uma abordagem completa do desenvolvimento dos processos de Enfermagem, bem como a aplicação da sistematização da assistência de enfermagem ao paciente no pós-operatório. Foi realizada neste estudo a metodologia qualitativa, esta busca entender um fenômeno específico em profundidade. Os resultados apontaram para diagnósticos de Enfermagem de Medo, Nutrição desequilibrada, Risco para infecção, Padrão de sono perturbado, Risco para lesão, Risco para integridade da pele prejudicada e Eliminação urinária prejudicada. Após implantação da SAEP conseguiu-se melhora clínica no padrão de sono, redução do nível de medo e lesões. Desta forma demonstra a importância da assistência embasada no cuidar sistematizado e individualizado.

Palavras-chave: Estenose ureteral. Cuidar. Sistematização de Enfermagem Perioperatória.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA CONGESTIVA

Francisca Ferreira LIMA, Geovana Gallas Ferreira da SILVA, Geaninny Galdeny de Oliveira LOPES.
Orientador: Isabel Cristina Cavalcante Carvalho MOREIRA
Instituição: FACID

A insuficiência cardíaca congestiva é a incapacidade do coração de bombear sangue em quantidade suficiente para suprir as necessidades metabólicas do organismo. O estudo teve como objetivo aumentar os conhecimentos acerca da patologia e estabelecer a Sistematização da Assistência de Enfermagem para proporcionar melhoras no quadro do paciente e ao mesmo tempo capacitá-lo para o autocuidado. Trata-se de um estudo de caso, tendo sido este realizado em um hospital público municipal de Teresina-PI. A confecção dos dados ocorreu nos dias 14 e 15 de agosto de 2008, a partir de informações junto à família, ao prontuário, histórico de enfermagem, exame físico e consulta a bibliografia pertinente para fundamentação do trabalho. Cita-se os seguintes diagnósticos: intolerância a atividade relacionada à hipoxemia secundária à redução do débito cardíaco, volume de líquido excessivo relacionado à redução da função renal secundária ao aumento da produção de hormônio antidiurético e de aldosterona e à redução do débito cardíaco, risco para trocas gasosas prejudicadas relacionada à congestão pulmonar secundária à disfunção ventricular esquerda. O estudo foi de grande relevância uma vez que ajudou a conhecer melhor a patologia e através da implantação da Sistematização da Assistência de Enfermagem ajudar o paciente, diminuindo os riscos secundários ao seu problema.

Palavras-chave: Insuficiência cardíaca. Enfermagem.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A UMA CRIANÇA PORTADORA DE HIDROCEFALIA

Francisca Ferreira LIMA, Geaninny Galdeny de Oliveira LOPES, Geovana Gallas Ferreira da SILVA.

Orientador: Alcineide Mendes de SOUSA.

Instituição: FACID

A hidrocefalia é um aumento na quantidade de líquido cefalorraquidiano (LCR) na cavidade intracraniana devido à sua produção excessiva ou a uma obstrução que interfira com o fluxo do líquido através do sistema vascular. Manifesta-se sob duas formas: não-comunicante e comunicante. O presente trabalho trata-se de um estudo de caso realizado em um Hospital público de referência em assistência pediátrica que teve por objetivo implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) a uma criança portadora de hidrocefalia que se encontrava no pós-operatório imediato (POI) para implante de válvula ventrículo-peritoneal. A produção dos dados deu-se nos dias 31/07/08 a 02/08/08 a partir de informações junto à família, ao prontuário, exame físico e consultas a referências bibliográficas para fundamentação do trabalho. Através de uma assistência de enfermagem planejada, contribui-se para a diminuição dos riscos inerentes ao procedimento ao qual a criança foi submetida em sua fase pós-operatória e desta forma contribuindo para a manutenção de sua saúde, proporcionando melhores condições de vida ao mesmo. Dentre os diagnósticos, cita-se os seguintes: alto risco de alteração da função neurológica relacionada a aumento da PIC e alto risco de infecção relacionada à presença de sistema de drenagem mecânica.

Palavras-chave: Assistência de enfermagem. Hidrocefalia



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PROJETOS EM ANDAMENTO

A PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO À SAÚDE DA CRIANÇA NA ESTRATÉGIA AIDPI.

Marina Leal de Moraes BRITO.

Orientadora: Tália Liberdade Brasileira CAVALCANTE.

Instituição: FACID.

Pesquisa qualitativa em andamento, cujo tema aborda a percepção do enfermeiro à saúde da criança na estratégia AIDPI, cujos objetivos são descrever a percepção dos Enfermeiros sobre a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) no campo de prática PSF da Vila Irmã Dulce e Esplanada e analisar a percepção dos Enfermeiros sobre a estratégia Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância (AIDPI) no campo de prática PSF da Vila Irmã Dulce e Esplanada. Optou-se por um estudo descritivo, com o intuito de produzir dados a partir de uma entrevista semi-estruturada, com a ajuda de um gravador de voz. Os sujeitos da pesquisa serão enfermeiros que atendem no Programa da Saúde e da Família nas Unidades de Saúde da Vila Irmã Dulce e Esplanada. Na ocasião será esclarecido o motivo da pesquisa e o objetivo do estudo, justificando as suas finalidades e garantia do anonimato. Com esse trabalho esperamos contribuir com a prática dos profissionais da saúde, no intuito de serem implementadas estratégias de como agir diante às doenças prevalentes na infância.

Palavras-chave: AIDPI. PSF. Percepção do enfermeiro.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

O OLHAR DOS ADOLESCENTES SOBRE A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE

Marcos Antonio de Araújo FURTADO, Alex Alves de MENESES, Valter Belo da Silva FILHO
Orientadora: Rosilane de Lima Brito MAGALHÃES
Instituição: FACID

Os adolescentes apresentam mudanças significativas neste processo de crescimento, muitas vezes não são compreendidos pela família e profissional de saúde podendo repercutir na sua situação global de vida, presente e futuro. Diferente das crianças e dos adultos, suas necessidades e problemas de saúde como tal exigem uma abordagem peculiar. Segundo a Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Ministério da Saúde vem elaborando políticas nacionais integradas, voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde de adolescentes e jovens. Isso significa reduzir as principais doenças e agravos, melhorar a vigilância à saúde e contribuir para a qualidade de vida destes 54 milhões de cidadãos brasileiros. Este projeto de pesquisa está em fase de andamento e tem como objetivo descrever o olhar dos adolescentes sobre a assistência de enfermagem de uma Unidade de Saúde Básica de Teresina-PI. Trata-se de um estudo tipo qualitativo, cujos participantes são os adolescentes de um bairro de Teresina. Através de um roteiro semi-estruturado serão realizadas entrevistas. Os participantes conhecerão os objetivos da pesquisa e dará consentimento no TCLE, assegurando a sua retirada, se assim desejar.

Palavras-chave: Adolescente. Assistência de enfermagem.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

SENTIMENTOS REVELADOS PELA MÃE NA DESCOBERTA DO TRANSTORNO DÉFICIT DE ATENÇÃO/ HIPERATIVIDADE NO FILHO

Marina Cardoso ROCHA.

Orientador: José Pereira LEAL.

Instituição: FACID.

Pesquisa qualitativa em andamento, cujo tema aborda os sentimentos revelados pelas mães na descoberta do Transtorno de Déficit de Atenção e hiperatividade (TDAH) no filho. Tem como objetivo analisar o sentimento da mãe ao descobrir o TDAH no filho, assim como conhecer a sintomatologia deste transtorno. Optou-se por um estudo descritivo, com o intuito de produzir dados a partir de uma entrevista semi-estruturada, com a ajuda de um gravador de voz. Os sujeitos da pesquisa serão mães que possuem filho portador do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade, que buscam o tratamento deste em consultório privado que presta serviços psicológicos nessa área em estudo. Na ocasião será esclarecido o motivo da pesquisa e o objetivo do estudo, justificando as suas finalidades e garantia do anonimato. Com esse trabalho esperamos contribuir com a prática dos profissionais da saúde, no intuito de serem implementadas estratégias de como agir diante portadores do TDAH, facilitando a convivência com estes, conhecendo a sintomatologia manifestada e conseqüentemente tendo um convívio harmonioso com estes portadores, já que seus limites são percebidos e reconhecidos.

Palavras-chave: Hiperatividade. Transtorno. TDAH.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A IMPORTÂNCIA DA COMUNICAÇÃO NÃO-VERBAL NA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Rita de Cássia da Silva Nascimento LEMOS, Maria do Perpétuo Socorro Costa CARVALHO, Teresinha Dias da SILVA FILHA

Orientadora: Edna Rodrigues BEZERRA

Instituição: FACID

O processo de comunicação consolida-se através de mecanismo onde existem elementos básicos como: emissor, mensagem e receptor onde somente se efetiva o processo com a decodificação e compreensão da mensagem, este pode acontecer sem que seja necessário o uso da linguagem verbal. No processo do cuidar rotineiramente o profissional depara-se com os clientes que estão impossibilitados (temporariamente ou definitivamente) do uso da voz, constituindo uma barreira a ser vencida no processo de cuidar. O presente estudo tem como objetivo identificar ferramentas que podem ser utilizadas pelos profissionais de enfermagem no processo do cuidar.

Palavras-chave: Comunicação. Assistência de enfermagem. Linguagem não verbal.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

TRATAMENTO DE FERIDAS: O QUE SE RECOMENDA É O QUE SE PRÁTICA?

Socorro Rejany Sales SILVA, Tayanne Brito ELOI, Ronúbia coelho PEDROSA.

Orientadora: Cristiane Borges de Moura RABELO

Instituição: FACID

Historicamente o tratamento de feridas tem como filosofia, a proteção das lesões contra a ação de agentes externos físicos, mecânicos ou biológicos. A preocupação com a contaminação exógena por microorganismos fez com que fossem instituídas técnicas de curativo, onde o princípio básico era a manutenção do curativo limpo e seco. Recentemente houve uma avaliação crítica desses métodos e realizadas mudanças de práticas mais baseadas em pesquisa. O tratamento de feridas vem sendo inovado, sendo que nos últimos anos houve uma explosão no desenvolvimento e lançamento no mercado de novos produtos, exigindo dos enfermeiros capacitação técnico-científica para avaliar as feridas e indicar o produto adequado para cada uma delas. Sabe-se que o profissional de enfermagem possui papel fundamental no que se refere ao cuidado holístico do paciente, como também desempenha trabalho de extrema relevância no tratamento de feridas, uma vez que tem maior contato com o mesmo, acompanha a evolução da lesão, orienta e executa o curativo, bem como detém maior domínio desta técnica, em virtude de ter em sua formação componentes curriculares voltados para esta prática e da equipe de enfermagem desenvolvê-la como uma de suas atribuições. Diante da importância do tratamento de feridas surgiu a necessidade de realizar um estudo para alertar os profissionais de enfermagem para uma melhor capacitação técnica científica auxiliando em sua prática.

Palavras-chave: Tratamento de feridas. Assistência de enfermagem. Curativo



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

AVALIAÇÃO DA TERCEIRA IDADE FRENTE A AUTO-ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS EM UM CENTRO DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TERESINA-PI

Luanna Kelly Macedo GOMES, Thaís Trajano COSTA, Tatiana dos Santos SOUZA.

Orientadora: Naldiana Cerqueira SILVA.

Instituição: FACID

A abordagem da hipertensão arterial e do diabetes constitui de intervenção medicamentosa e não-medicamentosa. O uso de múltiplos medicamentos na terceira idade é freqüente, porém o risco de interação medicamentosa e agravos à saúde são mais prováveis. Tem como objetivo promover orientações sobre a relevância da administração de medicamentos corretos; proporcionar facilidade na auto-administração de medicamentos aos idosos de baixa escolaridade; é uma pesquisa de campo, com caráter descritivo, de abordagem qualitativa, que será realizado em uma Unidade de Saúde da Estratégia de Saúde da Família no município de Teresina-PI. No período de dois meses serão implantadas as técnicas de aprendizagem para auto - administração de medicamentos por meio dos selos coloridos, que serão adesivados nas cartelas dos medicamentos mais comuns, como: hidroclorotiazida, propranolol, glibenclamida, captopril, furosemida, metformina e nifedipina. Será aplicado um *chek-list* que constarão de perguntas abertas, seguidas das orientações, após dois meses terá um novo *chek-list* para diagnosticarmos as principais mudanças na forma de auto-administração dos medicamentos dos participantes da pesquisa.

Palavras-chave: Terceira Idade. HIPERDIA. Medicamentos. Estratégia de Saúde da Família.



IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

A EDUCAÇÃO EM SAÚDE PROTAGONIZADA PELA ENFERMAGEM AOS CUIDADORES DE INSULINO DEPENDENTES

Virginia Leyla Santos COSTA

Orientadora: Naldiana Cerqueira SILVA.

Instituição: FACID.

Pesquisa qualitativa em andamento, cujo tema aborda os a educação em saúde protagonizada pela enfermagem aos cuidadores de insulino dependentes. Tem como objetivo identificar que informações são oferecidas aos cuidadores de portadores insulino dependentes atendidos pela ESF, verificar como os cuidadores de diabetes insulino dependentes atendidos pela ESF agem diante das complicações dos mesmos e avaliar o conhecimento e as ações dos cuidadores diante de portadores de diabetes tipo I e insulino dependentes que são atendidos pela ESF na Vila Irmã Dulce em Teresina-PI. Optou-se por um estudo descritivo, com o intuito de produzir dados a partir de uma entrevista semi-estruturada, com a ajuda de um gravador de voz. Os sujeitos da pesquisa serão cuidadores de portadores de Diabetes tipo I e insulinos dependentes que são atendidos na VID. Na ocasião será esclarecido o motivo da pesquisa e o objetivo do estudo, justificando as suas finalidades e garantia do anonimato. Com esse trabalho esperamos contribuir com a prática dos cuidadores de portadores de Diabetes tipo I e Insulinos dependentes.

Palavras-chave: Cuidadores. Diabetes tipo I. Insulino Dependentes.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

CONTROLE EFETIVO DO COMPORTAMENTO DE CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO/HIPERATIVIDADE SOB O OLHAR DA FAMÍLIA.

Tatiana dos Santos SOUZA

Orientador: José Pereira LEAL

Instituição: FACID

O transtorno do déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) é uma patologia caracterizada por desatenção, hiperatividade e impulsividade, com maior prevalência na infância e pode implicar dificuldades no funcionamento conjugal dos pais das crianças afetadas, bem como sofrer influência do mesmo. O estudo tem como objetivo identificar os comportamentos de crianças portadoras de TDAH e analisar os métodos utilizados pelas famílias no controle do comportamento de crianças portadoras de TDAH. Trata-se de uma pesquisa em andamento, de caráter descritivo e de abordagem qualitativa, a ser realizada em uma instituição de ensino privado em Teresina-Piauí. Será utilizada entrevista semi-estruturada para coleta de dados após os participantes assinarem o TCLE garantindo-lhes o anonimato. As informações serão categorizadas de acordo com convergências das falas. Com esse trabalho espera-se contribuir para maiores discussões acerca do tema, bem como o treinamento dos pais quanto à verdadeira natureza do TDAH, para evitar o aumento de conflitos na família e, portanto, educá-las na atuação de melhores estratégias, organização e planejamento das atividades, através de informações claras e precisas no desempenho das atividades de seus filhos.

Palavras-chave: Transtorno do déficit de atenção/hiperatividade. Criança. Família.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

YOGA NA TERCEIRA IDADE

Tatiana dos Santos SOUZA, Luanna Kelly Macedo GOMES, Rosilândia Leal Santos SARAIVA

Orientadora: Eliana Silva LAGO

Instituição: FACID

Atualmente, o enfermeiro está cada vez mais atuante e consciente de seu novo papel perante os novos modelos de atenção à saúde, assumindo assim novas tarefas e explorando diversas modalidades terapêuticas no desempenho de sua atividade profissional, colocando em prática alternativas de atenção ao doente, para que mantenham o exercício de sua autonomia e cidadania, ou mesmo sua reabilitação. Dentre as modalidades terapêuticas não tradicionais que o enfermeiro tem possibilidade de utilizar em sua prática diária, o Yoga, por ser atividade física e psíquica, geralmente é bem tolerado pelo paciente trazendo benefícios a curto e longo prazo. O projeto YOGA NA TERCEIRA IDADE, coordenado pela Profª Doutoranda Eliana Lago Silva e pelo Profº Alessandro Coelho (Prof de Yoga) surgiu da observação de algumas limitações físicas e psíquicas dos idosos ao realizarem determinadas atividades, tendo como objetivo proporcionar mudanças e benefícios em todo o organismo dos participantes e também introduzir em Teresina, no Centro de Convivência da Terceira Idade (CCTI) o Yoga como prática alternativa visando mudanças físicas e psíquicas nos participantes.

Palavras-chave: Yoga. Terceira idade. Enfermeiro.

faculdade integral diferencial



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO
IV ENCONTRO DE PESQUISA
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

PERFIL DOS IDOSOS DO PROGRAMA HIPERDIA DO CENTRO DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, TERESINA-PI.

Rosilândia Leal Santos SARAIVA, Ildenes Lima GUIMARÃES, Rebeca de Sousa BARROS
Orientadora: Naldiana Cerqueira SILVA
Instituição: FACID

Os idosos constituem a parcela da população que mais cresce em todo o mundo. No Brasil, o envelhecimento populacional tem ocorrido de forma rápida e acentuada. A idade é um fator demográfico fundamental da saúde na velhice, pois os problemas tendem a aumentar e a se agravar com o avançar da idade. O objetivo desse estudo é levantar o perfil de idosos que são inseridos no programa HIPERDIA de um Centro de Saúde da Estratégia de Saúde da Família em Teresina, diagnosticar quantos idosos fazem uso de múltiplos fármacos e dentre eles quantos fazem uso da auto-administração de forma incorreta. Os dados serão pesquisados nos impressos da UBS, juntamente com o apoio da equipe de saúde. Este será um estudo de natureza Quantitativa. Após o levantamento os dados serão avaliados e colocados em forma de gráficos. Este levantamento servirá de base para desenvolvermos "a técnica de selos" na utilização de vários fármacos na terceira idade.

Palavras-chave: Perfil de Idosos. HIPERDIA. Auto-medicação.

faculdade integral diferencial