



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## PREVALÊNCIA DE MULHERES GRÁVIDAS NO MUNICÍPIO DE TERESINA, NAS QUATRO ÁREAS GEOGRÁFICAS DE ACORDO COM AS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA

JEFFERSON TORRES NUNES, Reginaldo Queiroz Dos Santos JUNIOR

Orientadora: Yoneide Maria de Carvalho URSULINO

Instituição: PIBIC/FACID

Uma das políticas públicas que mais cresce no Brasil é a Estratégia da Saúde da Família (ESF), a qual procura promover a qualidade da vida da população. No entanto para as ESF atuarem é necessário o conhecimento do perfil da população assistida, como a população de mulheres grávidas de Teresina. Recentemente estudos tem demonstrado que a vida sexual da mulher brasileira tem sido precoce, resultando em gravidez mais cedo já que a média da idade para o primeiro filho era de 22,4 anos em 1996, enquanto que, em 2006, passou a ser 21 anos. O percentual de meninas grávidas aos 15 anos também subiu, passando de 3% para 5,8%. A pesquisa tem como objetivo identificar o perfil das gestantes atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem como classificar a prevalência de gestantes conforme as quatro zonas geográficas de Teresina através das ESF. Conforme a realização do trabalho será possível estabelecer parâmetros para atuação de políticas públicas que visem a melhoria da qualidade de vida das gestantes, além de identificar a região que possui a maior demanda de mulheres grávidas e assim promover ações específicas baseadas nos protocolos do Ministério da Saúde. A pesquisa corresponde a um tipo de estudo de natureza exploratória descritiva com abordagem quantitativa, a obtenção de dados será através da aplicação direta de um questionário às gestantes assistidas pelas ESF, nos postos de Saúde (Unidades Básicas de Saúde da Família) ou através de visitas domiciliares (Busca ativa). Serão abordados alguns aspectos gerais e retrospectivos, tais como: paridade, idade da gestante, sua procedência e renda familiar, bem como acesso aos serviços de saúde. Espera-se identificar como perfil: jovens, solteiras, desempregadas, de baixo nível socioeconômico e cultural e residente em periferia.

**Palavras-chave:** Mulheres grávidas. Estratégia da Saúde da Família. Teresina



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## O USO DA RISOTERAPIA NOS PORTADORES DE CÂNCER EM TRATAMENTO COM A QUIMIOTERAPIA: UMA COMPREENSÃO PELA ENFERMAGEM

José Mário de Castro FERREIRA, Eliziane Ribeiro BARROS.

Orientadora: Judite Oliveira Lima ALBUQUERQUE

Instituição: PIBIC/FACID

Muitos são os caminhos que tem levado o enfermeiro a exercer a prática profissional. No campo da Oncologia não tem sido diferente, quando se buscam alternativas para o alcance do bem estar do paciente, pois se sabe que o câncer é uma doença que acomete pessoas de faixas etárias diversas e o enfermeiro intervém na atenção ao cuidado, desde a radioterapia até à quimioterapia. As crianças portadoras de câncer quando em quimiotratamento sofrem efeitos indesejáveis e colaterais que afetam seus sistemas orgânicos, pois as drogas administradas provocam desde alterações hormonais, distúrbios gastrintestinais, sensação de mal estar até reflexos no humor e no comportamento social. Para superar esta fase do tratamento, novos recursos ajudam a ultrapassar este período com maior aceitabilidade. A terapia do riso pode ser um recurso a ser utilizado como estímulo para liberar substâncias neurotransmissoras como: serotonina e acetilcolina que regularão as atividades do corpo, bem como a inibição de outras, como noradrenalina e adrenalina que são prejudiciais. Este estudo tem como objetivo compreender na visão do enfermeiro a terapia do riso como possibilidade de ajuda durante o tratamento quimioterápico de crianças portadoras de câncer. Trata-se de uma pesquisa com abordagem qualitativa, exploratória e descritiva cujos participantes serão os enfermeiros de um hospital na cidade de Teresina- Piauí. A produção dos dados ocorrerá no período de outubro a novembro de 2008. Será submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa Institucional em obediência à Resolução 196/96. Esta é uma pesquisa que está em andamento.

**Palavras-chave:** Enfermagem. Quimioterapia. Risoterapia.



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## INTEGRAÇÃO ENTRE PROCESSOS DE SOFTWARE TRADICIONAIS E METODOLOGIAS DE DESENVOLVIMENTO ÁGIL

Rafael Sá Carvalho SOUSA

Orientador: Ricardo Gomes de Queiroz

Instituição: PIBIC/FACID

Nos dias de hoje muitos projetos de desenvolvimento são gerenciados sem utilizar engenharia de software, conseqüentemente poucos terminam ou terminam fora do prazo estimado, com orçamento estourado e acaba tendo um produto de baixa qualidade. Para evitar essas situações é preciso identificar e avaliar o grau de vinculação entre os métodos ágeis e os tradicionais para poder criar um método que se adequiei à realidade das pessoas envolvidas na produção do software. A proposta de um novo método apresenta um ciclo de vida dividido em duas partes: a primeira é composta pelas fases de análise e projeto e a segunda parte é formada pelas fases de desenvolvimento e implementação. A principal característica do ciclo de vida são os constantes *feedbacks*. As fases de análise as especificações dos requisitos são feitas por descrição numerada, além de serem criados os diagramas de classe e de objeto. Com base nelas são feitas às classificações dos requisitos e um lista de risco. Na fase de projeto é feito um modelo de interface, atualização da lista de risco, definição dos módulos e quais serão reutilizados. Na fase de codificação/teste são desenvolvidos os códigos e são realizados os testes unitários e de acoplamentos. Na fase de implementação são feitas atualizações de duas em duas semanas, as alterações ou correções do cliente são descritas no documento de especificação, na qual a equipe de desenvolvimento tratará das observações.

**Palavras-chave:** Métodos ágeis. Métodos tradicionais. Feedback.



## IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

### A PERCEPÇÃO DA SEXUALIDADE POR IDOSOS INSTITUCIONALIZADOS

Kelly Macedo de Moura NASCIMENTO, Mikaella Rodrigues de SOUSA.

Orientadora: Isabel Cristina Cavalcante Carvalho MOREIRA.

Instituição: PIBIC/FACID

Trata-se de um estudo com abordagem descritiva qualitativa, que tem como objetivo discutir e analisar a percepção da sexualidade por idosos institucionalizados, conhecer o interesse sexual do idoso institucionalizado, responder algumas inquietações sobre a sexualidade dos idosos, desmistificar a crença de que os idosos são assexuados. O cenário da pesquisa será uma instituição pública que abriga idosos em Teresina. Os sujeitos da pesquisa serão idosos que residem nesta instituição. As informações serão produzidas por meio de entrevista semi-estruturada após a permissão verbal e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. O número de sujeitos da pesquisa será delimitado pelo critério de saturação das falas. Com esse trabalho espera-se contribuir para maiores discussões acerca do tema, bem como desvelar um cenário que encontre eco na construção de políticas públicas e ações de promoção da saúde da pessoa idosa.

**Palavras-chave:** Sexualidade. Idosos. Institucionalização.



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## CONTAMINAÇÃO MICROBIANA NAS EMBALAGENS DE BEBIDAS ENLATADAS

Herion Alves da Silva MACHADO

Orientadora: Liline Maria Soares MARTINS

Instituição: PIBIC/FACID

A preocupação com a segurança alimentar vem crescendo nos últimos anos, gerando uma série de discussões entre organizações governamentais, instituições de ensino e indústrias alimentícias, sobre programas que assegurem à população o acesso a produtos que não sejam prejudiciais à saúde. Sendo assim, a venda de alimentos comercializados representa riscos à saúde da população, em virtude da condição sanitária em que se encontram as bebidas enlatadas comercializadas. Este trabalho trata-se de um estudo observacional e transversal. Terá como objeto de estudo, superfície de 50 bebidas enlatadas prontas para o consumo, obtidas através da compra no comércio, examinadas por critérios microbiológicos visando caracterizar-se o seu nível de contaminação. As amostras serão obtidas mediante uso de swab umedecido com soro fisiológico estéril, aplicado com pressão sobre a face superior da embalagem. Serão analisadas variáveis como: os tipos de microrganismos presentes nas amostras, onde se poderá observar a prevalência de determinados microrganismos em determinados locais de exposição, e também poderá ser feito estudo com base no número de colônias que poderão crescer após o material coletado ter sido semeado em meio apropriado. Este trabalho visa caracterizar a qualidade higiênico-sanitária de bebidas enlatadas comercializadas e avaliar a possibilidade de doenças no trato gastrointestinal, decorrentes de possíveis contaminações microbianas nessas embalagens, bem como o estudo dos principais patógenos presentes nas amostras colhidas.

**Palavras-chave:** Contaminação. Bebidas enlatadas. Microbiologia.



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## O ESTUDO DO EFEITO DA ASSOCIAÇÃO DO ULTRA-SOM E DO *Equisetum arvense* NO TRATAMENTO DO EDEMA DE PATA INDUZIDO POR CARRAGENINA EM *Rattus norvegicus*

Elizabeth de Orleans Carvalho de MOURA, Jociane Mayara da Cruz SANTOS, Arianne Kelly Barboza VILARINHO, Tábata Samyra Jansen SILVA  
Orientador: Antônio Luiz Martins MAIA FILHO  
Instituição: PIBIC/FACID

A Inflamação é uma resposta complexa do tecido conjuntivo vascularizado e tem por sinais rubor, edema, calor e dor. O ultra-som pulsado promove a liberação de histaminas e aumenta o transporte de íons cálcio pela membrana celular. A *Equisetum arvense*, conhecida como Cavalinha, possui aplicações terapêuticas, qualidades nutricionais e antioxidantes que ajudam a prevenir lesões. OBJETIVO: Pesquisar a ação antiinflamatória do gel da Cavalinha a 3% (*Equisetum arvense*) associado ao ultra-som pulsátil no modelo da Carragenina (5%). METODOLOGIA: Foram utilizadas Ratos Wistar, (200-250g), foram divididos em 4 grupos com 5 animais cada: Grupo 1: ratas tratadas com solução salina (S) a 0,9% com aplicação tópica, massageando por 2 minutos; Grupo 2: ratas tratadas com gel de *Equisetum arvense* (Ea) a 3% com aplicação tópica massageando com por 2 minutos; Grupo 3: tratamento com ultra-som (UItS) de 1 MHz no modo pulsátil com gel a base de água durante 2 minutos; Grupo 4: terapêutica com o gel de *Equisetum arvense* a 3% associado ao Ultra-Som de 1 MHz no modo pulsátil, por 2 minutos. Após 15 minutos da injeção de carragenina a 0,5% 0,1ml/pata, os grupos começaram a receber os tratamentos, que aconteciam a cada 15 minutos após a coleta dos dados, nos intervalos de 30, 60, 120 e 240 minutos. RESULTADO: O grupo 04 mostrou-se significativo em relação ao controle nos tempos de 60, 120 e 240 min ( $p < 0,01$ ); 120/controle ( $p/0,001$ ); 240/controle ( $p/0,001$ ). O grupo 03 também se mostrou significativo quando comparado ao gel da cavalinha com  $p < 0,05$ . CONCLUSÃO: Observou-se que o gel de *Equisetum arvense* associado ao ultra-som reverteu significativamente o processo inflamatório.

**Palavras-chave:** *Equisetum arvense*. Ultra-Som. Inflamação.



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## AVALIAÇÃO MICROBIOLÓGICA DA EFICÁCIA DO POLIVINILPIRROLIDONA-iodo DEGERMANTE E DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA NA ANTISSEPSIA PRÉ-OPERATÓRIA DAS MÃOS

Diogo Rêgo da SILVA, Patrícia Correia Lima RAULINO.

Orientadora: Júlio César de Paulo CRAVINHOS

Instituição: PIBIC/FACID

Esta pesquisa tem o objetivo de avaliar microscopicamente o efeito imediato e residual do polivinilpirrolidona-iodo degermante versus o digluconato de clorexidina, associados a duas técnicas degermação, na antissepsia pré-operatórias das mãos dos acadêmicos de odontologia da FACID. Utilizando 20 acadêmicos de odontologia da FACID, foram formados quatro grupos de estudo, onde todos participaram dos quatro grupos: o grupo I, o utilizando PVP-I à 10% associado a técnica convencional de escovação escova (escovação cirúrgica); grupo II, PVP-I à 10% realizando somente a antissepsia química, não usando escova (lavagem cirúrgica); grupo III, clorexidina à 4% degermante com a escovação cirúrgica; grupo IV, clorexidina à 4% degermante com a lavagem cirúrgica. Sendo então realizadas as amostras microbiológicas das mãos sendo feitas três coletas, em todos os grupos: iniciando a coleta antes da lavagem das mãos, após a degermação e imediatamente após a remoção das luvas cirúrgicas. Em seguida após o cultivo microbiológico, foi feita a contagem das colônias, seguido do preparo de lâmina para análise microscópica, através da coloração de gram. Avaliando simultaneamente o potencial de ação dos anti-sépticos e a eficácia da utilização de escova na degermação das mãos.

**Palavras-chave:** Degermação. Polivinilpirrolidona-iodo. Clorexidina.



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## EFEITO ANTINOCICEPTIVO DE *Combretum leprosum* MART. & EICHER EM MODELOS ANIMAIS DE DOR OROFACIAL INDUZIDA POR FORMALINA.

Fábio Quintino NUNES.

Orientador: Luciano da Silva LOPES.

Instituição: PIBIC/FACID

A dor orofacial é uma condição comum associada a várias patologias como distúrbios da articulação temporomandibular, doenças malignas da cavidade oral e mucosite associada à quimioterapia. Muitas drogas são úteis para o tratamento dessa condição. Há uma necessidade da pesquisa de novas alternativas terapêuticas considerando a toxicidade e eficácia dos atuais medicamentos utilizados para este fim. Trabalhos mostram que o extrato (EE) e frações (FR) de *Combretum leprosum* apresentam atividade antinociceptiva em vários modelos de nocicepção induzida por formalina na pata e no teste de contorções abdominais por ácido acético em camundongos. Frente a isso, é possível que estas preparações apresentem esta propriedade em modelos animais de dor orofacial, podendo assim tornar-se uma alternativa para o tratamento dessa condição. Metodologia: Ratos Wistar (200 a 250 g; n=5-10) machos são utilizados no modelo de nocicepção induzida por formalina (2%, 50µL/face), onde quantifica-se o tempo em que o animal fricciona a face com as patas dianteiras durante 0-05 min (primeira fase) e 10-15 min (segunda fase), sendo os grupos tratados com EE ou veículo e comparados entre si.

**Palavras-chave:** Antinocicepção. Dor orofacial. Formalina.



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## ISOLAMENTO E CARACTERIZAÇÃO FENOTÍPICA DE *STREPTOCOCCUS* CARIOGÊNICOS

Ruanna Góis LIMA

Co-orientador: Juscelino Lopes da SILVA

Orientador: Francisco Laurindo da SILVA

Instituição: PIBIC/FACID

A cavidade oral possui uma microflora residente característica, que na maioria das vezes vive em harmonia com o hospedeiro. Esta relação pode ser alterada devido a distúrbios no habitat em função da presença de microrganismos patogênicos, e outros oportunistas ou quando estão presentes em locais não acessíveis a eles. Esse desequilíbrio resulta em patologias, tais como cárie e doença periodontal. A cárie dentária é uma doença multifatorial, mediada pela presença de placa cariogênica. Apesar da microbiota bucal ser complexa e variada, tendo mais de 500 espécies de microrganismos, o *Streptococcus mutans* se destaca quanto à sua capacidade de ser ácido-tolerante e apresentar um alto poder desmineralizador da estrutura dentária. A presença desses microrganismos na placa dentária aumenta a possibilidade do desenvolvimento da doença. O objetivo do trabalho é fazer o isolamento e caracterização fenotípica de Streptococcus cariogênicos em pacientes que buscam atendimento na clínica odontológico da FACID. A metodologia consistirá da obtenção dos espécimes clínicos, semeio em meio adequado e identificação das bactérias, mediante a metabolização de carboidratos.

**Palavras-chave:** Cárie dentária. Streptococcus cariogênicos. Carboidratos.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## **AVALIAÇÃO DA PRÁTICA DE AUTOMEDICAÇÃO EM PACIENTES DA CLÍNICA-ESCOLA DO CURSO DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE INTEGRAL DIFERENCIAL – FACID**

Wagner Moraes LOPES, Maria Beatriz Ribeiro CARDOSO  
Orientador: Julio César de Paulo CRAVINHOS  
Instituição: PIBIC/FACID

A automedicação é uma prática antiga e comum, vivenciada por civilizações de todos os tempos, com características peculiares, que perdura até os dias atuais. Com esta prática pode-se eliminar ou minimizar determinados sintomas, mas também, maquiar várias doenças e favorecer o desenvolvimento de novas patologias. A automedicação inadequada, assim como a prescrição errônea, pode ter como consequência efeitos indesejáveis, enfermidades iatrogênicas e mascaramento de doenças evolutivas, representando, portanto, problema a ser prevenido. Esse trabalho tem como objetivo verificar se existe a prática de automedicação e quais os medicamentos mais utilizados pelos pacientes atendidos nas clínicas de Odontologia da FACID. Pesquisa esta que está em desenvolvimento, mas que diante dos dados parciais identifica-se que esta ainda é uma prática constante e dentro dos problemas que a antecedem, está a dor de dente.

**Palavras-chave:** Automedicação. Odontologia. Terapêutica.

faculdade integral diferencial



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## PERFIL ETIOLÓGICO BACTERIANO DE INFECÇÕES DO TRATO URINÁRIO (ITU) EM PACIENTES INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM HOSPITAL PÚBLICO, TERESINA-PI.

Luanna Kelly Macedo GOMES

Orientadora: Maria do Rosário Conceição Moura NUNES.

Instituição: PIBIC/FACID

A infecção do trato urinário (ITU) é uma patologia muito comum, ocorrendo em todas as faixas etárias, desde o neonato até o idoso, em ambiente hospitalar e comunitário. A ITU pode ser definida pela presença de microrganismos, geralmente bactérias, que se multiplicam nas vias urinárias, ou seja, na bexiga, próstata, sistema coletor ou rins. Este trabalho tem o objetivo de estudar o perfil etiológico bacteriano das infecções do trato urinário (ITUs) em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital Público de Teresina-PI; Identificando os agentes etiológicos bacterianos presentes nas ITUs e determinando a prevalência de agentes etiológicos bacterianos responsáveis pelas infecções observadas na pesquisa. É um estudo descritivo, prospectivo, de abordagem quantitativa, a ser realizado em Hospital Público de ensino. No período de 06 (seis) meses serão coletados 100 (cem) amostras de urina de pacientes hospitalizados nas UTIs, sendo critérios de elegibilidade: está internado em UTI e com suspeita de Infecção do Trato Urinário (ITU). Cada paciente terá um histórico preenchido com seus dados e suas amostras serão coletadas em frascos estéreis, seguindo as recomendações do POP do Laboratório de Microbiologia da Faculdade Integral Diferencial (FACID) e enviadas imediatamente ao referido laboratório, onde serão semeadas por técnica de diluição em meios não seletivos e seletivos ágar sangue e ágar Mac Conkey respectivamente. Os resultados receberão o tratamento estatístico e dispostos em tabelas para análise posterior.

**Palavras-chave:** Perfil etiológico bacteriológico. Infecção Urinaria. UTI.



# IV SEMANA CIENTÍFICA DA FACID

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA

IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA

III JORNADA DO CURSO DE DIREITO

IV ENCONTRO DE PESQUISA

III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## A REAL EFETIVIDADE DA CARTILHA TRABALHISTA – NO ÂMBITO DA COMUNIDADE PEDRA MOLE

Caroline Vasconcelos O. L. SILVA, Natividade Maria Barbosa COIMBRA

Orientadora: Dione Cardoso de ALCÂNTARA

Instituição: PIBIC/FACID

O Direito do Trabalho fora criado por determinação constitucional, através do artigo sexto da Constituição Federal, que trata dos Direitos Sociais, objetivando proporcionar uma supremacia, pelo menos jurídica, ao trabalhador frente à desigualdade existente na relação de trabalho (empregador X empregado). No entanto, percebe-se uma dificuldade de entendimento da legislação para aqueles que não são operadores do Direito, constatada previamente no âmbito doméstico, principalmente no que diz respeito aos direitos e obrigações trabalhistas. Verificada a questão motivadora deste estudo, e conhecendo o objetivo social do Direito do Trabalho, a pesquisa em andamento objetiva que o conhecimento da legislação trabalhista venha: a contribuir para a formação de um cidadão mais atuante; sirva como influência para sua disseminação na sociedade e; seja uma defesa de atos abusivos e lesivos dos empregadores. A hipótese básica é a dificuldade de compreensão da legislação trabalhista através da cartilha disponibilizada pela ANAMATRA por pessoas que não detêm conhecimentos jurídicos específicos, bem como, a de escassez de serviços de informação pelos órgãos trabalhistas, nível de escolaridade relativamente baixo da população alvo e complexidade das informações. Dessa forma torna-se precípua a efetiva informação dos direitos e obrigações trabalhistas para o exercício pleno da cidadania, o que decorre do próprio conceito e finalidade deste ramo do sistema jurídico. O estudo utilizará o emprego de questionário objetivo, após solicitada autorização ao sujeito, antes e depois da leitura da cartilha, para que sejam verificados os pontos críticos de entendimento das informações trazidas, para posterior elaboração de cursos informativos dos direitos trabalhistas.

**Palavras-chave:** Direitos trabalhistas. Cidadania. Informação.

## O PLANEJAMENTO DA SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM -SAE PELAS (OS) ENFERMEIRAS (OS) GERENTES EM HOSPITAIS MUNICIPAIS DE TERESINA – PI

Laís Moreira Alves de FREITAS,

Orientadora: Naldiana Cerqueira SILVA.

Instituição: PIBIC/FACID

Na Enfermagem, como em outras profissões, o enfermeiro incorpora, em sua formação profissional, o saber de várias ciências. Dentre elas, a ciência da administração. Esta contribui com uma parcela que se concretiza, principalmente, na administração das ações de enfermagem, como o planejamento da Sistematização da Assistência de Enfermagem – SAE. Com a SAE, o enfermeiro comunica através da linguagem escrita as ações que devem ser executadas, determinando-as na prescrição de enfermagem. E os demais profissionais da equipe comunicam a execução através das anotações que redigem no prontuário do paciente. Atualmente, coloca-se ênfase crescente sobre a saúde, promoção da saúde, bem-estar e autocuidado. O processo de enfermagem é uma abordagem de resolução de problemas deliberada para atender às necessidades de cuidado de saúde e de enfermagem de uma pessoa. Trata-se de um estudo descritivo, exploratório e observativo com abordagem qualitativa, cujo objetivo é verificar como o processo de planejamento da SAE está sendo realizado pelas enfermeiras (os) gerentes nos Hospitais Municipais de Teresina. Serão selecionados 11 participantes. A técnica utilizada para a obtenção dos dados será a utilização de uma entrevista semi-estruturada guiada por questões abertas com auxílio de mp4 play após pedido de autorização ao sujeito e assegurado o sigilo de sua identidade pela assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE.

**Palavras-chave:** Planejamento. Processo de enfermagem. Sistematização.



IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## PROGRAMA IDOSO ATIVO – PIA

Karlyania Machado Marques LOPES, Antônia Coutinho AGUIAR.

Orientadora: Ana Célia Sousa CAVALCANTE

Instituição: PIBIC/FACID

O envelhecimento é um fenômeno biológico e psicológico que gera influência a nível familiar e social. E a memória, sem dúvida é uma das mais afetadas no processo de envelhecimento, além de ser fácil detectar também as pessoas idosas se queixando quanto a essa falta. O presente estudo trata-se de um projeto de iniciação científica baseado na abordagem qualitativa, com objetivo de possibilitar o resgate das reminiscências para um envelhecimento bem sucedido. Os sujeitos da pesquisa serão 10 pessoas de 60 anos ou mais de idade e freqüentadores do Centro de Convivência da Terceira Idade - CCTI, situada na cidade de Teresina – PI. Como procedimento metodológico será utilizada a técnica da coleta de história de vida, no período de agosto de 2008 à abril de 2009. Procurar-se-á captar com a história de vida as reações espontâneas do entrevistado, em face de certos acontecimentos fundamentais na sua história de vida. A qualidade de vida na terceira idade é influenciada por alguns aspectos do processo fisiológico natural que determina grandes e progressivas deficiências corporais e mentais. Porém para garantir a qualidade de vida, é fundamental adotar hábitos saudáveis, praticar atividades físicas, estimular atividade mental regularmente e realizar uma alimentação equilibrada.

**Palavras-chave:** Envelhecimento. Memória. Reminiscências.



**IV SEMANA  
CIENTÍFICA  
DA FACID**

Atenção Integral à Criança e ao Adolescente

22 a 27 de Setembro

IV JORNADA DO CURSO DE ODONTOLOGIA  
IV JORNADA DO CURSO DE MEDICINA  
III JORNADA DO CURSO DE DIREITO  
IV ENCONTRO DE PESQUISA  
III SEMINÁRIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

## INFLUÊNCIA DE UM PROGRAMA DE ATIVIDADE FÍSICA SOBRE A FLEXIBILIDADE CORPORAL DE IDOSOS

Noeme Madeira Moura Fé SOARES, Daniel Vieira FORTES, Lubiana Mariano Gadelha da SILVA, Edmara Nayara Ferreira CUNHA

Orientadora: Adriana Ribeiro de Oliveira Napoleão do RÊGO

Instituição: PIBIC/FACID

O presente estudo teve como objetivo comparar a flexibilidade pré e pós programa de exercício físico (PEF) de um grupo de idosos participantes do Projeto de extensão Corações da Vila, realizado na região da Pedra Mole em Teresina, PI. A amostra foi intencional, constituída de 18 idosos, acima de 60 anos com média de 66,8 anos, sendo 5 homens e 13 mulheres sem patologias osteomusculoarticulares. Foram realizadas 45 sessões de exercícios físicos, duas vezes por semana com duração de 55 a 60 minutos, no segundo semestre de 2007 e primeiro semestre de 2008. Foram aplicados nas fases pré e pós PEF, testes de flexibilidade de goniometria pelo protocolo LABIFIE, com a utilização de goniômetro de 360° (CARCI), nos movimentos de flexão do ombro, cotovelo, punho, quadril e joelho, seguido da extensão de punho e abdução do ombro. A avaliação da qualidade de vida (QV) foi realizada através do questionário WHOQOL-100. A análise estatística foi realizada através de estatística descritiva com média, desvio padrão, mínimo e máximo e inferencial com teste "t" de *student*, utilizando o programa GraphPad Prism. O grupo amostral apresentou melhora significativa com  $p < 0,01$  para todos os movimentos articulares com exceção da flexão do tronco e do joelho com  $p < 0,05$ . A QV avaliada foi insatisfatória para os domínios I a V e satisfatória no domínio VI (espiritualidade). Concluiu-se que o PEF foi eficiente para a melhora da flexibilidade articular em idosos, corroborando para uma melhor QV e capacidade funcional.

**Palavras-chave:** Exercício físico. Qualidade de vida. Idosos. Flexibilidade corporal.